Dr. Bakshi's BAKSON'S HOMOEOPATHY

बेक्सन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

जी.एम.पी व आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित

कॉरपोरेट ऑफिस
ए–51, साउथ एक्सटेंशन, भाग–1,
नई दिल्ली– 110049
दूरभाषः 011–41646562, 63

वर्क्स
इकाई 1: षिलू कला,
परवाणू (हि.प्र.)–173220

इकाई 2: प्लॉट नं. 6, सेक्टर–1,
परवाणू, जिला सोलन–173220 (हि.प्र.)

इकाई 3: गाँव चौली शाहबुदिनपुर,
परगाना भगवानपुर, तहसील रुड़की–247 661,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड

ग्राहक सेवा: 18002572829
ई–मेल: customercare@buybakson.com

चिकित्सीय सलाह लें
ई–मेल: **cure@bakson.net**



परवाणू प्लांट



रुड़की प्लांट

होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज

BUY ONLINE
www.buybakson.com

Dr. Bakshi's BAKSON'S HOMOEOPATHY

विश्वसनीय गुणवत्ता !

उत्पाद पुस्तिका

हिन्दी

डा० एस.पी.एस. बक्शी का कथन.........

तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति ने जीवन को और आसान व आरामदायक बनाया है, लेकिन इन सबसे जीवन में और तनाव भी शामिल हो गए हैं। रोग के लक्षणों और व्यस्त कार्यशैली से आदमी के जीवन की गुणवत्ता समाप्त होती जा रही है। विज्ञान ने इन रोगों के नए और बेहतर जवाब भले ही ढूँढ लिए हों लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई जाए ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके और मज़बूत पीढ़ियों की उत्पति हो सके।

पिछले कई वर्षों में होम्योपैथी सर्वाधिक बढ़ते हुए विज्ञान के रूप में उभरी है जो न केवल लक्षणों को समाप्त करती है बल्कि शरीर में प्रतिरोधक शक्ति का भी निर्माण करती है।

बैक्सन में हम वचनबद्ध हैं होम्योपैथी की अच्छाई को अरबों लोगों तक पहुँचाने के लिए, एक सुरक्षित और प्रभावकारी तरीके से, अपने उत्पाद और सेवाओं के द्वारा। हम संकल्प करते हैं, इस विज्ञान को और विकसित करने का, रोगियों के संपूर्ण और सुरक्षित रुप से इलाज करने के लिए।

प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ और प्रसन्नचित जीवन की शुभकामनाओं के साथ।

आपका

डा० एस.पी.एस. बक्शी
सी.एम.डी., बैक्सन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

विषय सूची

बैक्सन की औषधियां	1
डा० बक्शी के बी ड्राप्स # बी 1–71	71
बैक्सन की कम्पाउंड गोलियाँ	75
बैक्सन की मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स	77
बैक्सन की बायोकैमिक टिशू रेमिडीज़	78
बैक्सन की बायोकैमिक कॉम्बीनेशन टेबलेट्स	79
बैक्सन की ट्राईच्यूरेशन गोलियाँ व पाउडर	80
बैक्सन की ट्राईच्यूरेशन गोलियाँ (1X श्रृंखला)	81
बैक्सन के मदर टिंचर व डाइल्यूशन	82
बैक्सन के आई ड्रॉप्स	83
बैक्सन के मरहम, क्रीम व जैल	86
बैक्सन की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट श्रृंखला	88
बैक्सन की पर्सनल केयर उत्पाद	101

प्रकृति होम्योपैथिक दवाएं देती है बैक्सन उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

बैक्सन

ए सी #4

गोलियाँ

डैंड्रफ के लिए

डैंड्रफ एक सामान्य, गैर–संक्रामक त्वचा संबंधी समस्या है जिसकी वजह से तेल (सेबम) अधिक बनने के साथ सिर की मृत त्वचा झड़ने लगती है। सिर की पुरानी मृत कोशिकाएं बहुत तेज़ दर से बालों की ऊपरी सतह पर आने लगती हैं। हर 2–7 दिनों में पपड़ी बनती है अलग–अलग अंदरूनी व बाहरी कारणों की वजह से जैसे कि नशीले पदार्थ, वयःसंधि, दबाव, मौसम या व्यक्ति के आहार में बहुत अधिक परिवर्तन होना और यह बढ़ जाता है जब सिर का संपर्क पराबैंगनी रोशनी, बाल रंगने की सामग्री और तेज़ रसायन वाले शैम्पू से होता है।

हालांकि यह कोई प्राणघातक स्थिति नहीं है, लेकिन उपचार न किए जाने पर इससे बालों की जड़ें अवरुद्ध होने व बाद में उनके कमज़ोर होने से संभावित रूप से बाल झड़ सकते हैं।

ए सी#4 का सुझाव इनके लिए दिया जाता है:

- चिकनाईयुक्त, तैलीय / सूखी सिर की त्वचा।
- त्वचा की पपड़ी (सफेद व पपड़ीदा, तैलीय व चिपकी हुई)।
- खुजली के साथ हल्का लालपन।

संगठन: कैल्केरिया फ्लोरिका 3X, कैल्केरिया सल्फ. 3X, कालि सल्फ. 3X, नैट्रम सल्फ. 3X, आर्सेनिकम् एल्ब. 6X, रस टॉक्स. 3X, सल्फर 3X

खुराक: वयस्क: 1 गोली रोज़ाना दो बार दो सप्ताह तक। बच्चे: 1 गोली हर दूसरे दिन।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया उत्पाद पैक के अंदर दिया गया पर्चा पढ़ें।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ।

ए सी #7

गोलियाँ

बैक्सन

हल्के कब्ज़ के लिए

कब्ज़ या अपच को प्रति सप्ताह तीन बार से कम शौच क्रिया होने के तौर पर परिभाषित किया जाता है। कब्ज़ होने पर मल आमतौर पर सख्त, सूखा, छोटे आकार का और त्यागने में दिक्कत वाला होता है। कब्ज़ियत वाले कुछ लोग शौच क्रिया को दर्दयुक्त पाते हैं और अक्सर शौच की पूरी क्रिया में ताकत लगना, आंतें फूलने और असामान्य प्रभाव महसूस करते हैं, ये लक्षण इरीटेबल बाउल सिंड्रोम में आमतौर पर पाये जाते हैं।

कब्ज़, एक लक्षण है, रोग नहीं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में किसी न किसी समय कब्ज़ महसूस करता है, खराब आहार व जीवनशैली खासतौर पर इसका कारण है (फंक्शनल कांस्टिपेशन), लैक्सेटिव का अधिक उपयोग अन्य कारण हो सकता है। ज़्यादातर कब्ज़ अस्थायी होता है और गंभीर नहीं होता। उम्र बढ़ने से भी शौच क्रिया की नियमितता पर प्रभाव पड़ता है। स्थायी कब्ज़ बवासीर में बदल सकती है।

ए सी#7 एक होम्योपैथिक संयोजन है जो दुष्प्रभावों के बगैर हल्के कब्ज़ से राहत देता है।

संकेत: मलाशय में जलन के साथ बवासीर होने के अलावा, परेशानी वाले, सख्त मल, शौच में ज़्यादा ताकत लगने, पेट दर्द, पेट में गैस सहित कब्ज़ से राहत देता है। लंबे समय तक राहत पाने के लिए एक सुरक्षित लैक्सेटिव।

संगठन: सेना 3X, लाइकोपोडियम क्लेव. 3X, हाइड्रेस्टिस कैन. 3X, नक्स वोमिका 3X, साइलिशिया 3X

खुराक: वयस्क: 3 गोलियाँ सोते समय। बच्चे: 2 गोलियाँ सोते समय। सुधार होने पर खुराक घटाते जाएँ। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ।

बैक्सन

ए सी #9

गोलियाँ

बाल झड़ने का प्रतिरोधक

हमारे बाल हमारे कुल रंगरूप का सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने वाला हिस्सा होते हैं। पारंपरिक तौर पर बालों का गिरना पुरुषों से जुड़ी समस्या है; हालांकि यह कई महिलाओं के लिए भी एक सच्चाई है।

अक्सर, बाल पहले से निर्धारित आनुवांशिक कारणों, पारिवारिक इतिहास और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की वजह से पतले हो सकते हैं। दूसरे कारणों में, अस्थायी गंभीर तनाव, पोषण व हार्मोन संबंधी परिवर्तन जैसा कि गर्भावस्था, किशोरावस्था और रजोनिवृत्ति में होने वाले बदलावों सहित सामान्य जीवन में बदलाव की वजह से बालों के झड़ने (उपचार योग्य) की समस्या हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गलग्रंथि (थाइराइड) रोग व आयरन की कमी वाले अनीमिया सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं।

बैक्सन एसी#9 गोलियाँ एक कारगर चिकित्सकीय फार्मूला है जो बालों के झड़ने को रोकता है, बालों को फिर से उगाता है और होम्योपैथी की खूबियों के साथ उनका सेहतमंद विकास बढ़ाता है।

संगठन: एसिड फॉस. 3X, लाइकोपोडियम क्लेव. 3X, जैबोरांडी 3X, नैट्रम म्यूर. 3X, आर्निका मोन्टाना 3X, कैन्थेरिस 3X.

खुराक: वयस्क: 1 गोली रोज़ाना दो बार। बच्चे: 1 गोली दिन में एक बार। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ, 200 गोलियाँ।

एक्ने एड

गोलियाँ व क्रीम

बैक्सन

साफ त्वचा

अत्यंत लाभदायक होम्योपैथिक मिश्रण जिसके निम्नलिखित फायदे है :

- हाइपोऐलर्जिक व एंटी–कोमेडोजेनिक कार्य।
- अत्याधिक चिकनाई (सेबम) को जमने से रोकता है।
- त्वचा को दोषरहित करता है।

एक विशेष, संतोषजनक होम्योपैथिक संरूपण जो चिकनाई (सेबम) के अत्याधिक निर्माण को रोकती है। यह इसके मूल कारण को समाप्त करती है और त्वचा पर किसी तरह का निशान या चिन्ह नही छोड़ती और पुष्ट त्वचा का निर्माण करती है।

संगठन: गोलियाँ: बर्बेरिस एक्विफोलियम 3X, कालियम ब्रोम. 3X

क्रीम: बर्बेरिस एक्विफोलियम Ø (बाहरी), थूजा ऑक्सी. Ø (बाहरी), कैलेनडुला ऑफ. Ø (बाहरी)

खुराक: 1 गोली, दिन में तीन बार। सुधार होने पर खुराक घटाकर दिन में दो बार कर दें।

उपयोग विधि: त्वचा के स्वच्छ व शुष्क प्रभावित भाग पर दिन में दो बार क्रीम लगाएँ।

प्रस्तुति: गोलियाँ: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

क्रीम ट्यूब: 30 ग्राम

बैक्सन

एल्फाल्फा
टॉनिक

स्वास्थ्य वर्धक

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

शरीर का निर्माण करने वाला एक विस्तृत टॉनिक जो बच्चों, युवाओं और वृद्धलोगों की भूख बढ़ाता हैं, पाचन क्रिया, समीकरण और उत्सर्जन में सुधार करता है।

- सम्पूर्ण रुप से पोषण।
- विकास में सहायक।
- गर्भावस्था और दुग्धकाल के दौरान पूरक खाद्य।
- तंत्रिकाओं और गुर्दों के लिए सम्पूर्ण टॉनिक।
- तनाव हटाता है, एनीमिया (खून की कमी) को ठीक करता है।
- बढ़ती उम्र में स्वस्थ रखता है।

संगठन: एल्फाल्फा Ø, एविना सटाइवा Ø, हाईड्रेस्टिस केन. Ø, नक्स वोमिका 2X, सिनकोना ऑफ. Ø, सिनामोमम Ø, कालि आर्स. 3X, एसिडम् फॉस. 2X

खुराक: वयस्क: 1 बड़ा चम्मच, दिन में 3 बार खाने से पहले। बच्चे: 1 छोटा चम्मच, दिन में 3 बार खाने से पहले।

एल्फाल्फा टॉनिक मधु मुक्त: हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुति: 115 मि.ली., 200 मि.ली. व 450 मि.ली.

एल्फाल्फा टॉनिक
जिनसेंग के साथ
बैक्सन

स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक

इस सूत्रीकरण में अन्य सिद्ध होम्योपैथिक दवाओं के साथ एल्फाल्फा की प्राकृतिक अच्छाई भी है। यह निम्नानुसार कार्य करता है:

- भूख को बढाता है और पाचन में सुधार करता है।
- थकान को दूर करता है जो तीव्र शारीरिक परिश्रम, भावनात्मक तनाव या आराम की कमी के कारण होती है।
- तंत्रिका तंत्र को उत्साहित और ठीक करता है जब भारी ज़रुरतों के वक्त तंत्रिका थकावट, अनियमित नींद आदि के लक्षण होते हैं।
- शरीर को कमजोर करने वाले रोगों में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
- यह गुर्दे को ठीक करता है और इसके कार्यो में सुधार करता है जिससे शरीर का अपशिष्ट निपटान अधिक प्रभावी हो जाता है।

संगठन: एल्फाल्फा Ø, एविना सटाइवा Ø, जिनसेंग Ø, सिनकोना ऑफ. Ø, हाईड्रेस्टिस केन. Ø, कालि फॉस. 8X, कालि आर्स. 6X, फेरम मेट. 8X, कैलकेरिया फॉस. 8X

खुराक: वयस्क: 1 बड़ा चम्मच, दिन में 3 बार खाने से पहले। बच्चे: 1 छोटा चम्मच, दिन में 3 बार खाने से पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

प्रस्तुति: 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

बैक्सन

अल्फाविना माल्ट
टॉनिक

शक्तिवर्धक टॉनिक

अल्फाविना माल्ट के नियमित उपयोग से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है।

सभी आयु वर्गों के लिए पोषक और शक्तिवर्धक टॉनिक।

- शारीरिक व मानसिक शक्ति में सुधार करता है।
- गर्भकाल और दुग्धपान कराने के दौरान बेहतर पोषण देता है।
- स्नायु तंत्र संबंधी थकावट से लड़ता है।
- इसमें मौजूद फॉस्फेट यकृत व मस्तिष्क को सशक्त करते है।
- कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है।
- प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

संगठन: एल्फाल्फा 2X, एविना सटाइवा 2X, सिनकोना ऑफ. 2X, हाईड्रेस्टिस केन. 2X, नैट्रम फॉस. 3X, एसिडम् फॉस. 2X, कैल्केरिया फॉस. 3X, कालि फॉस. 3X, फैरम फॉस. 3X, मैग्निशियम फॉस. 3X, वाइथेनिया सोम्निफेरा 2X

खुराक: वयस्क: 1 बड़ा चम्मच, दिन में दो बार।

गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएँ: 1 बड़ा चम्मच, दिन में तीन बार।

बच्चे: 1–2 छोटे चम्मच, दिन में 2–3 बार।

प्रस्तुति: 300 ग्राम व 500 ग्राम

अल्फाविना होम्यो ड्रिंक
बैक्सन

स्वास्थ्यवर्धक पेय

शक्ति और स्फूर्ति के लिए सम्पूर्ण स्वास्थ्यवर्धक पेय। यह न केवल तुरंत प्यास मिटाता है बल्कि पूरे सिस्टम को तेज़ी से ठंडा करता है और तेज़ गर्मी से शरीर में कम हो जाने वाली ताज़गी लौटाता है।

एल्फाल्फा, भूख और हाज़मा सही करता है जिससे वज़न बढ़ने के साथ ही मानसिक और शारीरिक ताकत में काफी सुधार होता है। तंत्रिकाओं का टॉनिक ब्राह्मी, सीखने की क्षमता तथा दिमाग की शक्ति बेहतर बनाता है। नैटरम म्यूरिएटिकम, अच्छा स्वास्थ्य देकर पोषक तत्वों का असंतुलन सही करता है।

संगठन: एविना सटाइवा Ø, एल्फाल्फा Ø, बकोपा मोन्न. Ø, नैट्रम म्यूर. 3X

उपयोग के निर्देश: स्वादानुसार उपयोग करें। सादे पानी में मिलाकर पिया जा सकता है या इसका ताज़गीभरा, स्वादिष्ट मिल्क शेक बनाया जा सकता है। इसे आइसक्रीम और फालूदा बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

प्रस्तुति: 750 मि.ली.

बैक्सन

ऐलर एड

गोलियाँ

ऐलर्जिक राइनाइटिस की प्रतिरोधक

यह इन लक्षणों के लिए उपयुक्त है :

- नाक बहना, छींके आना, आँखों में पानी आना।
- संकुलन साइन्यूसाइटिस (शिरानालशोथ)।
- ऐलर्जी के कारण बुखार व शरीर दर्द तथा हे–फीवर।

ऐलर एड गोलियाँ, एक होम्योपैथिक नुस्खा है, जो बिना किसी दुष्परिणाम परागज ज्वर से छुटकारा दिलाता हैं। ऐलर एड गोलियाँ दिनचर्या में किसी प्रकार की निस्तेजता या परेशानी पैदा नहीं करती।

संगठनः फैरम फॉस. 3X, नैट्रम म्यूर. 3X, कालि सल्फ. 3X, कालि म्यूर. 3X, बेप्टिसिया टिन्क. 3X, ब्रायोनिया एल्बा 3X, कॉस्टिकम् 3X, यूक्लिप्टस ग्ल. 3X, जेलसिम्यिम सेम्प. 3X, सेबाडिला 3X, यूपेटोरियम पर्फ. 3X

खुराकः तीव्र मामलेः 1 गोली, दिन में 4 बार। गंभीर मामलेः 1 गोली, दिन में 2 बार। हल्के से औसत मामलेः 1 गोली, दिन में 3 बार। रखरखाव खुराकः 1 गोली, दिन में 2 बार।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

ऐलर एड प्लस

द्वि पैक

बैक्सन

श्वसन ऐलर्जी के लिए

बैक्सन लेकर आए हैं एक होम्योपैथिक संयोजन ऐलर एड प्लस जो कि किसी भी साइड इफेक्ट के बिना परागज ज्वर से राहत प्रदान करता है। ऐलर एड गोलियाँ रोज़ाना दिनचर्या मे किसी भी प्रकार का कोई उनींदापन या हानि नहीं प्रदान करता है। हम गोलियों के साथ बी 22 ड्रॉप्स देते है ताकि एलर्जी के लक्षणों को दूर किया जा सके।

संगठनः ऐलर एड गोलियाँः फैरम फॉस. 3X, नैट्रम म्यूर. 3X, कालि सल्फ. 3X, कालि म्यूर. 3X, बेप्टिसिया टिन्क. 3X, ब्रायोनिया एल्बा 3X, कॉस्टिकम् 3X, यूक्लिप्टस ग्ल. 3X, जेलसिम्यिम सेम्प. 3X, सेबाडिला 3X, यूपेटोरियम पर्फ. 3X

बी # 22: आर्सेनिकम एल्ब. 6X, कैल्केरिया कार्ब. 8X, हाइड्रास्टिस केन. 3X, काली. बाइक्रोमिकम 4X, पल्साटिला नाइग. 3X

खुराकः ऐलर एड गोलियाँः तीव्र मामलेः 1 गोली, दिन में 4 बार। गंभीर मामलेः 1 गोली, दिन में 2 बार। हल्के से औसत मामलेः 1 गोली, दिन में 3 बार। रखरखाव खुराकः 1 गोली, दिन में 2 बार।

बी # 22: हल्के गर्म पानी में10 बूंदें दिन में 3 बार लें। तीव्र मामलों में हल्के गर्म पानी में 10–15 बूंदें, हर 2 घंटे के अंतराल पर दिन में 6 बार लें या चिकित्सक के निर्देशानुसार लें।

प्रस्तुतिः ऐलर एड गोलियाँः 75 गोलियाँ व बी # 22: 30 मिली का संयोजन।

बैक्सन

आर्निका मोन्टाना

हेयर ऑयल

बालों का पोषण करे

- बालों को अतिरिक्त चमक व उम्र प्रदान करने के लिए एक अद्वितीय हेयर टॉनिक।
- इसके नियमित उपयोग से संचरण बढ़ता है बालों की जड़ें मज़बूत होती है और असमय बाल गिरना बंद होते है।
- सिर की त्वचा को पोषण प्रदान करता है और सेबम (तैलीय द्रव) के निर्माण को सीमित करके रूसी को नियंत्रित करता है।
- बालों को अल्ट्रा वायलट किरणों की क्षति से बचाता है और उनमें नया जीवन जगाता है।
- तेल में किसी प्रकार के कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए यह बालों की संरचना व उनके प्राकृतिक रंग को बनाए रखता है।
- आसान उपयोग व पूर्णतया प्राकृतिक तत्वों के कारण यह बच्चों के लिए भी सुरक्षित है और इसके कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हैं।

संगठनः आर्निका मोन्टाना Ø, ऑयल बेस

उपयोग विधिः बालों व मस्तिष्क की त्वचा पर धीरे–धीरे मालिश करें।

प्रस्तुतिः 100 मि.ली. व 200 मि.ली.

आस्था एड

सिरप व गोलियाँ

बैक्सन

सहज श्वसन

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

तीन तरफा काम–

- खाँसी पर नियन्त्रण (सूखी, काली खाँसी)
- सांस की नली खोलती है।
- बलगम बाहर निकालती है।

आस्था एड से खांसी के दौरे की तीव्रता, आवृत्ति और अवधि कम होती है तथा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

संगठनः गोलियाँः ब्लाटा ओरियन्टेलिस 3X, जस्टिशिया अधाटोडा 3X, इपिकॉक. 3X, ग्राइनडेलिया रोबस्टा 3X, मैग्निशियम फॉस. 2X, सेनेगा 3X

सिरपः ब्लाटा ओरियन्टेलिस 3X, जस्टिशिया अधाटोडा Ø, इपिकॉक. Ø, ग्राइनडेलिया रोबस्टा Ø, लोबिलिया इन. Ø, मैग्निशियम फॉस. 8X, सेनेगा ऑफ. Ø

खुराकः वयस्कः सिरप का एक छोटा चम्मच हर 3 धंटे में या 1 गोली, दिन में 4 बार।

बच्चेः ½ चम्मच सिरप हर 3 धंटे में या 1 गोली, दिन में 3 बार ।

आस्था एड मधु मुक्तः हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुतिः सिरपः 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

गोलियाँः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

बैक्सन

आस्था एड

ड्रॉप्स

सांस की समस्याओं के लिए

कुछ लोगों को सर्दी/जुकाम होने पर या तीव्र साइनुसाइटिस के आकस्मिक प्रकोप होने पर सांस लेने में कठिनाई होती है जिससे उनके लिए जलन/सूजन कम हो जाने तक और रूंधे साइनस में प्रवाह चालू हो जाने तक सांस लेना कठिन बन जाता है।
पुरानी या दीर्घकालिक सांस की समस्याओं में क्रॉनिक साइनुसाइटिस, सीओपीडी, एलर्जी, और दमा शामिल हैं। ये समस्याएं, नासिका मार्ग में जकड़न पैदा कर देती हैं, नाक बहती है, आंखों में खुजली होती है या पानी आता है, सीने में जकड़न हो जाती है, खांसी आती है, घरघराहट होती है, सांस लेने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और सांस उखड़ती है। आस्था ड्रॉप्स सांस की परेशानियों में आराम देने के लिए तथा वायुनलिकाओं पर ऐसे प्रकोप बार–बार होने से रोकने हेतु प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित होम्योपैथिक दवा है।

संगठनः ब्लाटा ओरियन्टेलिस 3X, जस्टिशिया अधाटोडा 3X, सेनेगा 3X, लोबिलिया 3X, इपिकॉक. 3X, ग्राइनडेलिया रोबस्टा 3X, मैग्निशियम फॉस. 8X.

खुराकः वयस्कः 10–15 बूंद थोड़े पानी में मिलाकर, दिन में तीन बार। तीव्र चरणों के दौरान जब सांस लेने में कठिनाई हो, इसे 1:1 के अनुपात में पानी में मिलाकर नेबुलाइजर्स के माध्यम से नाक के जरिए भी लेकर उपयोग किया जा सकता है। बच्चेः वयस्कों की खुराक की आधी, या डॉक्टर के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली., 100 मि.ली.

बैक्यूनिल

सिरप

बैक्सन

गुर्दे की तकलीफें

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

होम्योपैथिक सामग्री के मिश्रण से बनी, यह एक प्रभावशाली औषधि है जो मूत्र प्रणाली संबंधित समस्याओं के लिए प्रभावकारी है। शरीर का समस्थित संतुलन बनाती है। यह मूत्र के साथ दर्द, जलन या उसमे अवसाद का होना, रक्तमेह अथवा धुंधला होना और गुर्दो के उदरशूल के लिए हितकारी है।

संगठनः बरबैरिस वल. Ø, कैन्थेरिस 3X, एसिडम ऑग्ज़ैलिक. 3X, ओसिमम् केन. 2X, कैल्केरिया रिन. 8X, सार्सापरिला Ø, परेरा ब्रेवा Ø, सेनेशियो ओरियस Ø

खुराकः वयस्कः 1 बड़ा चम्मच, दिन में 3 बार।

बच्चेः 1 छोटा चम्मच, दिन में 3 बार।

बीमारी की तीक्ष्ण अवस्था में चिकित्सक का परामर्श लें।

बैक्यूनिल मधु मुक्तः हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली., 200 मि.ली. व 450 मि.ली.

बैक्सन

बी पी एड

ड्रॉप्स

रक्त चाप नियंत्रक

रक्तचाप सामान्य बनाए रखने के लिए क्लीनिक में प्रमाणितः

- रक्त के संचारण को नियमित करता है।
- रक्तवाहिनियों की रूकावट व अत्याधिक स्त्राव को रोकता है।
- आर्टिरियोस्क्लिरोसिस (धमनीकाठिन्य) को ठीक करता है।
- हाइपरटेंशन (उच्च रक्त चाप), कार्डियेक हाइपरट्रोफी (बड़े हुए हृदय) व ड्रॉप्सी (जलोदर) में फायदेमंद है।
- यह 12 सप्ताहों की अवधि के दौरान, किन्हीं पार्श्व प्रभावों के बिना, एस.बी. पी. में 15.75 mmHg की माध्य गिरावट और डी.बी.पी. में 10.31 mmHg की माध्य गिरावट देता है।

संगठनः राऊवोल्फिया सर्पेन्टिना 2X, विस्कम एल्बम् 3X, क्रेटेगस् ऑक्सी. 2X, आर्निका मोन्टाना 3X, वेलेरियाना ऑफ. 3X, मेलिलोटस् एल्बा 3X, केक्टस ग्र. 3X

खुराकः गंभीर स्थितिः थोड़े से पानी में 20 बूंदे हर 2 घंटे बाद। सामान्य से मध्यवर्ती स्थितिः थोड़े से पानी में 20 बूंदे मिलाकर लें, दिन में 2 बार।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली., 100 मि.ली.

बी पी एड प्लस

ड्रॉप्स

बैक्सन

हाइपरटेंशन तथा हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के लिए

हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और हाइपरटेंशन, दोनों ही आर्थेरोस्कलेरोटिक हृदय रोग बनने और बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारण हैं और इनकी साथ–साथ मौजूदगी होने पर हृदय रोगों जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी के रोगों का खतरा बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल अधिक होने पर इंसुलिन प्रतिरोध भी बन जाता है। सामान्य रक्तचाप वह होता है जब अधिकांश समय रक्तचाप 120/80 mmHg से कम रहता है। रूधिर में कुल कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा 140 और 200 मिग्रा. प्रति डेसीलीटर के बीच होती है।
बी पी एड प्लस एक सुरक्षित होम्योपैथिक संयोजन है जो चिकित्सक की निगरानी में तथा जीवनशैली में बदलावों के साथ, बिना किन्हीं पार्श्व प्रभावों के या दवा की लत लगाए बिना रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर कम करता है। सुधार और स्वास्थ्य लाभों पर निगाह रखने के लिए नियमित रूप से चिकित्सकीय जांच कराते रहना अनिवार्य है।

संगठनः राऊवोल्फिया सर्पेन्टिना Ø, क्रेटेगस् ऑक्सी. Ø, केक्टस ग्र. Ø, फ्युकस वेसीकुलस Ø, कुरकुमा लोंगा Ø.

खुराकः 10 बूंदें थोड़े पानी में मिलाकर दिन में तीन बार, या डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली., 100 मि.ली.

बैक्सन

कैल्सी एड

गोलियाँ

मज़बूत हड्डियों के लिए

कैल्शियम हमारे शरीर के विकास और कार्यप्रणाली के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।

नैदानिक अध्ययनों में बैक्सन कैल्सी एड की प्रभाविकता साबित हो चुकी है और यह गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं सहित सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रभावी अनुपूरक है। बैक्सन कैल्सी एड निम्नलिखित में मदद करता है:

- शारीरिक थकान को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है।
- बिना किसी तकलीफ के दांत निकलने में मदद करता है।
- ऊतकों के लचीलेपन को बरकरार रखने के अतिरिक्त हड्डियों को मज़बूत बनाता है और फ्रैक्चर (अस्थिभंग) के खतरे को कम करता है।
- शरीर में कैल्शियम के स्तर को संतुलित रखता है जो अप्रत्यक्ष रूप से माहवारी–पूर्व लक्षणों को कम करता है और वज़न बढ़ने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है।

संगठनः कैल्केरिया कार्बोनिका 3X, कैल्केरिया फ्लोरिका 3X, कैल्केरिया फॉसफोरिका 3X, साइलिशिया 3X

खुराकः **वयस्कः** 1 गोली रोज़ाना दो बार। **बच्चेः** 1 गोली दिन में एक बार। या **चिकित्सक की सलाह के अनुसार।**

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ, 200 गोलियाँ।

कॉम एड

गोलियाँ

बैक्सन

दुश्चिंता की स्थिति में राहत दे

दुश्चिंता एक सामान्य मानवीय भावना है जिसका अनुभव कभी न कभी हर किसी को होता है। अनेक लोग अपने कार्य में किसी समस्या का सामना करने पर, कोई टेस्ट देने से पहले, या तनाव भरी परिस्थितियों में कोई निर्णय लेने के दौरान दुश्चिंता या हताशा का अनुभव करते हैं। कम मात्रा में, तनाव व्यक्ति को केंद्रित रहने, ऊर्जावान रहने और सजग रहने में सहायता करता है। लेकिन जब तनाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह स्वास्थ्य, मनोदशा, उत्पादकता, रिश्तों, और जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है।

कॉम एड एक प्रभावी होमियोपैथिक संयोजन है जो दुश्चिंता से राहत देने, तंत्रिकाओं को आराम पहुंचाने और नींद सहज बनाने के लिए है, जिसमें दवा की लत लगने व किन्हीं पार्श्व प्रभावों का कोई भय नहीं है।

संगठनः आइरिस वर्स. 3X, सेड्रान 3X, इग्निशिया अमारा 3X, स्पाइजेलिया एन. 3X, बेलाडोना 3X.

खुराकः 1 गोली, दिन में 3 बार। या डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ।

बैक्सन

कार्ड एड

ड्रॉप्स

हृदय संरक्षक

हृदय को नियंत्रित रखने के लिए एक अति सक्षम दवा।

यह निम्नलिखित रोगों की रोकथाम करता है:

- एनजाइना (हृदय शूल)
- एरिथमिया (हृदय की विषम धड़कन)
- कार्डियेक हाइपरट्रोफी (हृदय का बढ़ना)
- कार्डियेक ड्रॉप्सी (हृदय का जलोदर)
- हृदय धमनी रोग

संगठनः केक्टस ग्र. Ø, क्रेटेगस् ऑक्सी. Ø, स्ट्रोफेन्थस् हिसपिडस Ø, कौन्वेलेरिया मेज. Ø, वेलेरियाना ऑफ. Ø, औरम् म्यूरैटिकम नेट. 3X, कैम्फोरा 2X

खुराकः पानी में मिला कर 20 से 30 बूंदे, दिन में 3 बार।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली., 100 मि.ली.

डरमैटो एड

गोलियाँ

बैक्सन

सोरायसिस के लिए

सोरायसिस तब होता है जब प्रतिरक्षा तंत्र त्वचा की कोशिकाओं के वृद्धि चक्र की गति बढ़ाने वाले गलत संकेत भेजने लगता है। सोरायसिस छूने से नहीं फैलता है। इस रोग में त्वचा पर लाल, शल्क जैसे चकत्ते हो जाते हैं, जिनके किनारे आमतौर पर बेहद स्पष्ट होते हैं। यह रोग प्रायः सममित होता है, यानि शरीर की दोनों साइडों को प्रभावित करता है। शल्क आमतौर पर चांदी जैसा सफेद होता है।

बैकसन्स डरमैटो एड सोरायसिस के लक्षणों से राहत पाने में मदद देता है।

संगठनः बर्बेरिस एक्विफोलियम Ø, कैल्केरिया कार्ब. 6X, ग्रेफाइट्स 5X, हाइड्रोकोटाइल एस. 2X, नैट्रम म्यूर. 5X.

खुराकः वयस्कः सप्ताह में दो बार, सोमवार व गुरुवार एक–एक गोली से आरंभ करें। यदि पंद्रह दिन बाद भी कोई सुधार न हो तो, आप हर दूसरे दिन एक गोली दो सप्ताह तक ले सकते हैं।

बच्चेः सप्ताह में एक बार एक गोली से आरंभ करें। सुधार बढ़ने पर, आप खुराक को घटाकर दस दिन में एक गोली पर, और उसके बाद दो सप्ताह में एक गोली पर ला सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया उत्पाद पैक के अंदर दिया गया पर्चा पढ़ें।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ।

बैक्सन

डायब एड

ड्रॉप्स

ब्लड शुगर को सामान्य करता है

बैक्सन डायब एड को नैदानिक रूप से सुरक्षित और प्रभावी फॉर्म्युलेशन पाया गया है जो डायबिटीज़–पूर्व (सामान्य और डायबिटीज़ रोग होने के बीच की एक अवस्था) के साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ के मामलों में ग्लूकोज़ के सामान्य स्तरों को सफलतापूर्वक सामान्य बनाए रखने में मदद करता है।

- बार–बार पेशाब जाने और प्यास लगने से राहत दिलाता है और कमज़ोरी को नियंत्रित करता है।
- बाज़ार में उपलब्ध डायबिटीज़ के अन्य होम्योपैथिक फॉर्म्युलेशन्स की तुलना में इसका फॉर्म्युलेशन्स गर्भावस्था (गर्भावधि में डायबिटीज़) के दौरान इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है।
- इसे अन्य उपचार के साथ इस्तेमाल करने के साथ ही साथ अलग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- नैदानिक परीक्षणों में पाया गया है कि बैक्सन डायब एड का नियमित इस्तेमाल करने पर यह खाली पेट और खाना खाने के बाद ब्लड शुगर के स्तरों को कम करने में मदद करता है, इंसुलिन यूनिट की आवश्यकता कम करता है और HbA1c स्तरों को भी घटाता है।

संगठनः सिफेलेन्ड्रा इण्ड. Ø, जिम्नेमा सिल. Ø, सिज़ाइजियम जेम्ब. Ø, क्रैटेगस ऑक्सी. Ø, एसिडम् फॉस. 2x, अब्रोमा ऑग. Ø, चियोनेन्थस विर. Ø

खुराकः वयस्कः दिन में 3 बार, खाने से पहले 1/4 कप पानी में 10–15 बूंद। बच्चेः दिन में 3 बार, खाने से पहले 1/4 कप पानी में 5–10 बूंद।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली., 100 मि.ली.

डाइजी एड

बैक्सन

सिरप

पाचन क्रिया सहायक

पाचन क्रिया को नियमित करने के लिए अत्याधिक प्रभावी नुस्खा। यह निम्न स्थितियों में स्थाई और तुरंत आराम देता है :

- एसिडिटी
- पेट फूलना
- जी मिचलाना
- उल्टी आना
- पेट में मरोड़

संगठनः पाइपर नाइग्रम 2X, नक्स वोम. 3X, थाइमस सर्पे. 3X, ऐसेफोटिडा 3X, हाइड्रेस्टिस केनाडेन्सिस 3X, लाइकोपोडियम् क्लेव. 2X, कोरियेन्ड्रम् सेट. 3X, कार्बो वेज. 3X

खुराकः वयस्कः 1 छोटा चम्मच, दिन में तीन बार खाने के बाद।

बच्चेः वयस्कों के खुराक की आधी मात्रा।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली., 450 मि.ली.

बैक्सन

फैम एड

सस्पेंशन

स्त्रियों का स्वास्थ्य टॉनिक

महिला प्रजनन तंत्र को ठीक करता है और स्त्री सम्बंधी अनियमितताओं के लिए उपयोगी है।

मासिक स्त्राव चक्र तथा गर्भाशय के क्रियाकलापों को नियमित करता है। यह श्वेत प्रदर, असमय माहवारी बंद हो जाना, अथवा माहवारी के दौरान अत्याधिक दर्द या स्त्राव में अति लाभदायक है जो ओवेरियन सिस्ट (अन्डाशयी पुटी), गर्भाशय में रसौली, रजोनिवृति काल व योनि (सर्विक्स) कैंसर जैसे रोगों में होते है।

मनाही निर्देशः गर्भावस्था या गर्भावस्था की संभावना में फैम एड का सेवन वर्जित है।

संगठनः पाइनस लेम्ब. Ø, पल्सेटिला नाइग्रम 3x, कौलोफाइलम थैल. Ø, गोसिपियम हरबेशियम् Ø

खुराकः 1–2 छोटे चम्मच पानी के साथ खाना खाने से पहले दिन में दो बार।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

फैरम प्लस

बैक्सन

सिरप

लौह टॉनिक

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

यह होम्योपैथिक दवाई आपके शरीर में लौह की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम है। यह सभी दुषप्रभावों से वियुक्त, पूर्ण रुप से सुरक्षित है।

इसके सेवन से प्राप्त लाभ इस प्रकार हैं–

- यह अतिरिक्त खून बह जाने के कारण होने वाली रक्तहीनता को ठीक करता है।
- यह गर्भवती महिलाओं में बढ़ी हुई लौह की ज़रूरत को पूरा करता है।
- यह भोजन में उपस्थित लौह का हमारे शरीर में अवशोषण करने में मदद करता है।
- यह भूख को बेहतर करता है।
- यह खून में हीमोग्लोबिन के माप को सामान्य रखने में सहायक है।

फैरम प्लस 0.67 ग्राम% हीमोग्लोबिन 5.6 हफ्ते में बढ़ाता है, यह बात गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली के रोगियों पर प्रमाणित हो चुकी है।

संगठनः फैरम् लेक्टिकम् 1X, अमोनियम् एसिटि. 1X, कालियम फॉस. 1X, एसिडम सिट्रिकम् 1X, एसिडम् फॉसफोरिकम् 1X, नैट्रम फॉस. 1X

खुराकः वयस्कः 1 बड़ा चम्मच, दिन में तीन बार। बच्चेः 1 छोटा चम्मच, दिन में तीन बार।

फैरम प्लस मधु मुक्तः हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली., 200 मि.ली. व 450 मि.ली.

बैक्सन

फीवो एड

सिरप

बुखार में राहत दे

किसी रोग या बीमारी की प्रतिक्रिया के कारण शरीर के तापमान का सामान्य 98.6°F (37°C) से अधिक बढ़ जाने को बुखार कहा जाता है। यह संक्रमण के विरूद्ध शरीर की प्रतिरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण भाग बनता है। 104°F (40°C) या इससे तेज़ बुखार होने पर तत्काल आपातकालीन देखभाल ज़रूरी हो जाती है अन्यथा इसके कारण सन्निपात, मतिभ्रम, भ्रम तथा दौरे पड़ सकते हैं, और ऐसा विशेष रूप से शिशुओं और बच्चों में हो सकता है। बुखार के लक्षणों व संकेतों में निम्न शामिल हैं:

- सिहरन, कंपकपी, ठंड लगना
- रूक–रूक कर पसीना आना
- मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द
- त्वचा लाल (तप्त) होना
- सिर दर्द
- कमज़ोरी

'फीवो एड' एक प्रभावी होम्योपैथिक बुखार–रोधी दवा है जो बुखार में सहवर्ती असुविधाजनक लक्षणों से शरीर को राहत प्राप्त करने में मदद करती है।

संगठनः एसिटैनिलाइड 8x, फेरम फॉस. 8x, ब्रायोनिया एल्बा 2X, रस टॉक्सिकोडेन्ड्रॉन Ø, जेलसिम्यिम सेम्प. Ø, बेलाडोना Ø, यूपेटोरियम पर्फ.Ø, एनड्रोग्रैफिस पैन. 2X, एगनस कास. Ø, एलियम सीपा. Ø, ऑसिमम सैन. Ø, जसटिशिया अधा. Ø.

खुराकः वयस्कः 1 बड़ा चम्मच, प्रत्येक 3–4 घंटे पर।

बच्चेः 1 छोटा चम्मच, प्रत्येक 3–4 घंटों में। शिशुः ½ छोटा चम्मच, प्रत्येक 3–4 घंटों में।

प्रस्तुतिः 60 मि.ली.,115 मि.ली. व 450 मि.ली.

फ्लू एड

गोलियाँ

बैक्सन

फ्लू की दवा

जुकाम के दौरों से तुरंत व प्रभावी आराम में मदद करता है।

फ्लू के गंभीर दौरे, छींकें, बहती नाक, कम और अधिक बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, हड्डियों व मांसपेशियों में दर्द, खांसी व सामान्य कमज़ोरी पर नियन्त्रण के लिए लाभकारी है।

संगठनः आर्सेनिकम् एल्बम् 6X, जेलसिम्यिम् से. 3X, यूपेटोरियम् पर्फ. 3X, बेलिस पेरेनिस 3X, ब्रायोनिया एल्बा 3X

खुराकः वयस्कः 1 गोली, हर 2 घंटे बाद दिन में 6 बार।

बच्चेः वयस्कों की खुराक की आधी।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

बैक्सन

गैस्ट्रो एड

सिरप व गोलियाँ

पाचन समस्या अवरोधक

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

निम्न लक्षणों में सहायकः

- हाइपरएसिडिटी और बदहज़मी।
- जी मिचलाना और उल्टी आना।
- डकारना, अफारा, मरोड़।
- दस्त व कब्ज़।

यह एकमात्र टॉनिक है जो बच्चों, बुजुर्गों और गैसजनित रोगियों में, अग्नाश्य सम्बन्धी अनियमितताओं और आंत सम्बन्धी समस्याओं से राहत दिलाता है तथा पाचन प्रक्रिया को आसान बनाता है।

संगठनः गोलियाँः नैट्रम् फॉस. 3X, रोबिनिया सूडो. 3X, कैप्सिकम् एन. 3X, फॉसफोरस 4X

सिरपः नैट्रम् फॉस. 8X, रोबिनिया सूडो. 2X, कैप्सिकम् एन. 4X, एसिडम् सल्फ. 3X, फॉसफोरस 8X

खुराकः **सिरपः** वयस्कः 1–2 छोटे चम्मच, दिन में तीन बार। बच्चेः वयस्कों की खुराक की आधी।

गोलियाँः वयस्कः 1 गोली, दिन में 4 बार। बच्चेः 1 गोली, दिन में 2 बार। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

गैस्ट्रो एड मधु मुक्तः हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुतिः सिरपः 115 मि.ली., 200 मि.ली. व 450 मि.ली.

गोलियाँः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

गो टॉक्स

ड्रॉप्स

बैक्सन

डिटॉक्सीफायर

शराब और धूम्रपान की आदत छोड़ने का एक सुरक्षित व आरामदायक होम्योपैथिक तरीका।

यह निम्नलिखित समस्याओं से छुटकारा दिलाता हैः

- शराब व धूम्रपान के कुप्रभाव।
- सरदर्द।
- जी मिचलाना व उल्टी।
- बदहज़मी, सांस की दुर्गंध।
- कब्ज़ व अतिसार।
- अनिद्रा।
- कंपन, थरथराहट व कमज़ोरी।

छोड़ने के न्यूनतम लक्षणों के साथ शराब व तम्बाकू की तलब कम करता है।

संगठनः स्ट्रिकनाइनम् नाइट्रिकम् 8X, एविना सटाइवा Ø, क्वैरक्स. ग्लैंड. स्पिरिटस 2X, केलेडियम् सेग. 3X, कालमेघ Ø, डैफने इंडिका 2X

खुराकः 15 से 20 बूंदे, दिन में दो बार, 1 छोटे चम्मच पानी में डाल कर लें।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली.

बैक्सन

ग्राइप एड

मिश्रण

पाचन को आसान बनाता है

पेटदर्द बच्चों को महसूस होने वाला सबसे खराब अनुभव होता है। इसे पैदा करने वाले कई कारण होते हैं जिनके एकसाथ होने पर, इनका नतीजा पेटदर्द और तकलीफ महसूस होने में होता है।

बैक्सन ग्राइप एड में गैस दूर करने वाली और पाचन संबंधी खूबियां समाई हुई हैं, जो नवजात शिशुओं और बच्चों में पेट की गड़बड़ियो में पेटदर्द के लक्षणों से राहत देती है। यह पाचन मार्ग की सामान्य शारीरिक प्रणाली को ठीक करने में मदद देती है, भूख बढ़ाने वाली दवा के तौर पर काम करती है और बच्चे की सेहत और संपूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है। होम्योपैथिक दवा होने की वजह से, ग्राइप एड भरोसेमंद, एलर्जीरहित और पूरी तरह से सुरक्षित है और पेट फूलने, पेटदर्द और हिचकी से कारगर राहत दिलाती है, अक्सर दांत निकलते समय होने वाले खराब पेट को ठीक करती है और बच्चे के पाचक तंत्र को नए खाद्य–पदार्थों के अनुकूल करने में उसकी मदद करती हैं।

संगठनः कैमोमिला 3X, मैग्नीशियम फॉस. 8X

खुराकः **शिशुः ½** चम्मच। **1–6 महिने के बच्चेः** 1 चम्मच । **6 महिने – 1वर्ष के बच्चेः 2 चम्मच । 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चेः 2–3 चम्मच** या डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली.

बैक्सन

ग्रो अप

ड्रॉप्स

वृद्धि संवर्धक

यह बच्चों के बढ़ने का सम्पूर्ण माध्यम है।

- पेट दर्द, अतिसार, दांत निकलने की समस्याओं और पेट के कीड़ों से छुटकारा दिलाती है।
- स्मरण शक्ति की कमज़ोरी को रोकती है।
- वृद्धि में सुधार करती है।
- खाने के प्रति अरूचि को कम करती है और आयरन की कमी को दूर करती है।

संगठनः कैल्केरिया फॉस. 8X, फैरम् फॉस. 8X, काली फॉस. 8X, कैमोमिला 3X, सिनकोना ऑफ. 3X, आयोडम् 3X, क्यूप्रम ऑक्सि. नाइग्रम 8X, साइप्रिपिडियम प्यूब. 20X, चिलोन ग्लैब्रा 3X, नेपेटा कैटारिया 2X

खुराकः शिशु (6 माह से 1 साल): 5 बूंदे दिन में दो बार।

1–3 वर्षः 5 बूंदे दिन में तीन बार। 3 वर्ष व अधिकः 10 बूंदे दिन में तीन बार।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली.

बैक्सन

हेयर एड

ड्रॉप्स

(युग्म पैक)

बालों का टॉनिक

बालों का एक सम्पूर्ण टॉनिक।

आंतरिक दवा रूसी, बालों की असमय सफेदी व दोमुँहें बालों को रोकती है। बाहरी संघटन सिर की त्वचा को बेहतर बनाता है और बालों की जड़ों को मज़बूत करता है। हेयर एड स्वस्थ बालों के प्राकृतिक विकास के लिए आवश्यक है।

संगठनः **सेवन हेतु (इन्टर्नल प्रीपरेशन):** एसिडम् फॉस. 3X, लाइकोपोडियम् क्लेव. 3X, जेबोरेण्डी 2X, नैट्रम् म्यूर. 8X.

बाहरी उपयोग हेतु (इक्स्टर्नल **प्रीपरेशन**): सिनकोना ऑफ. Ø, आर्निका मोन्ट. Ø, जेबोरेण्डी Ø, कैन्थेरिस Ø

खुराकः **वयस्कः** 10–12 बूंदें आधे बड़े चम्मच पानी में मिलाकर दिन में दो बार **(सेवन हेतु)**। हर दूसरे दिन पर तेल के साथ मिलाकर 40–45 बूंदें। **(बाहरी सेवन हेतु)**।

बच्चेः 5–6 बूंदें आधे चम्मच पानी में मिलाकर दिन में दो बार **(सेवन हेतु)**।

हर दूसरे दिन पर तेल के साथ मिलाकर 20–25 बूंदें। **(बाहरी सेवन हेतु)**।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली. प्रत्येक (युग्म पैक)

बैक्सन

हेयर एड

ड्रॉप्स

(अलग–अलग पैक)

स्वस्थ बालों के लिए

ये ड्रॉप्स रूसी, गंजापन (बाल गिरना) और बाल पतले पड़ना जैसी समस्याओं से लड़ते हैं। एक्स्टर्नल ड्रॉप्स का उपयोग सिर की त्वचा और बालों को कंडीशन करता है और बालों की जड़ों को पोषण देता है। साथ ही यह सिर की त्वचा को खुजली और जलन से बचाता है और दोमुंहे बालों की रोकथाम करता है। एक्स्टर्नल ड्रॉप्स बालों को धोते समय उन पर लगाने के लिए हैं और इंटर्नल ड्रॉप्स सुझाई गई खुराक के अनुसार दवा रूप में सेवन के लिए हैं।

संगठनः आंतरिक **सेवन हेतुः** एसिडम् फॉस. 3X, लाइकोपोडियम् क्लेव. 3X, जेबोरेण्डी 2X, नैट्रम् म्यूर. 8X.

बाहरी उपयोग हेतुः सिनकोना ऑफ. Ø, आर्निका मोन्ट. Ø, जेबोरेण्डी Ø, कैन्थेरिस Ø

खुराकः आंतरिक उपयोग के लिएः आधे बड़े चम्मच पानी में मिलाएं।

वयस्कः 10–12 ड्रॉप्स दिन में दो बार। बच्चेः 5–6 ड्रॉप्स दिन में दो बार।

बाहरी उत्पाद के उपयोग के निर्देशः तेल में मिलाएं और हर दूसरे दिन सिर की त्वचा पर लगाएं। वयस्कः 40–45 ड्रॉप्स। बच्चेः 20–25 ड्रॉप्स।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली. प्रत्येक

बैक्सन

हाइट एड

गोलियाँ

बच्चों की बढ़त में सहायक

बच्चों में धीरे–धीरे विकास होने के कई कारण होते हैं। देरी से होने वाली बढ़त का मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की बेहद कम या असामान्य तौर से धीमी रफ्तार से बढ़ने वाली ऊंचाई या वजन से होता है। यह सामान्य तौर पर भी हो सकता है और संभव है कि बच्चा बाद में इस कमी को पूरा कर ले। हालांकि हम असामान्य बढ़त और कम ऊंचाई के आनुवांशिक और जन्मजात कारणों को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हार्मोन संबंधी कारणों, खराब पोषण, विभिन्न बीमारियों और मनोवैज्ञानिक–सामाजिक कारणों की वजह से होने वाली असामान्य बढ़त के लिए निश्चित तौर पर कारण खोजने और समुचित संपूरक आहार देने के साथ इसका उपचार करने की जरूरत होती है।

संगठनः बराइटा कार्बोनिका 6X, साइलिशिया 3X, कैल्केरिया फॉस 3X

खुराकः 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चेः 1 गोली रोजाना सोते समय।

13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चेः 2 गोलियाँ रोजाना सोते समय।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

होम्योपैथिक फार्मूला 'डी'

गोलियाँ

बैक्सन

स्वस्थ त्वचा

एक दर्द–निवारक, ऐलर्जीरोधी, शोथरोधी व खुजली विरोधी दवा जो त्वचा को निम्नलिखित रोगों से आराम दिलाती हैः

- एक्ज़ीमा
- लाइकेन प्लेनस
- अत्याधिक खुश्की, दरारें व खरोंचें

संगठनः कैल्केरिया फ्लोरिका 3X, कैल्केरिया सल्फ. 3X, काली सल्फ. 3X, नैट्रम् सल्फ. 3X, आर्सेनिकम् एल्बम् 6X, रस टॉक्स. 3X

खुराकः सूखा एक्ज़ीमा / गीला एक्ज़ीमाः वयस्कः 1 गोली सप्ताह में दो बार दो सप्ताह तक।

बच्चेः 1 गोली सप्ताह में एक बार।

समतल शैवाक (लाइकेन प्लेनस): वयस्कः 1 गोली हर दूसरे दिन।

बच्चेः 1 गोली सप्ताह में दो बार।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया उत्पाद पैक के अंदर दिया गया पर्चा पढ़ें।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

बैक्सन

होम्योपैथिक फार्मूला 'पी'

गोलियाँ

प्रोस्टेट संरक्षक

डा. बक्शी की होम्योपैथिक फार्मूला 'पी' गोलियाँ रोगियों पर जांच के बाद बनाई गई होम्योपैथिक दवाओं का मिश्रण है जो प्रोस्टेट (पौरुष ग्रंथि) की समस्याओं में आराम पहुँचाती हैं और अनावश्यक सर्जरी (शल्यचिकित्सा) से बचाती हैं। छोटी–छोटी खुराकों के रूप में ली गई दवा प्राकृतिक रूप से अच्छी सेहत बनाए रखती हैं। यह कष्टदायक मूत्रप्रवाह या बार–बार मूत्र आने के लिए प्रयोग की जाती हैं और पौरुष ग्रंथि को सुचारू रूप से काम करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

संगठनः चिमाफिला अम्ब. 3X, क्लेमेटिस इरेक्टा 3X, कोनियम् मेक. 3X, फैरम् पिक्रिकम 6X, परेरा ब्रेवा 3X, पोप्यूलस ट्रेम. 3X, पल्साटिला नाइग्रम 3X, सबल सैर. 3X

खुराकः 1 गोली, दिन में चार बार।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

होम्योविट

सिरप

बैक्सन

स्वास्थ्कारक टॉनिक

सभी आयु वर्गों के लिए एक बहुआयामी पुर्नस्थापना टॉनिक जिसमें एल्फाल्फा और जिनसेंग के प्राकृतिक गुण हैं।

- भूख लगने में सहायक।
- रोग उपरांत दुर्बलता को दूर करने के लिए।
- बच्चों की वृद्धि व विकास में सहायक।
- एनीमिया (खून की कमी), अनिद्रा व सामान्य कमज़ोरी को ठीक करता है।
- शरीर की सामान्य क्रियाओं को नियमित करता है।

संगठनः एविना सटाइवा Ø, सिनकोना ऑफ. 2X, जिनसेंग Ø, हाईड्रेस्टिस कैन. Ø, एल्फाल्फा Ø, एसिडम् फोरमिकम् 3X, लेसिथिन 2X, जनोसिया अशोका 2X, मैंगनम् एसिटि. 2X, जिंकम मेटालिकम 8X।

खुराकः वयस्कः 1 बड़ा चम्मच, दिन में दो बार।

बच्चेः 1 छोटा चम्मच, दिन में दो बार।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली., 225 मि.ली. व 450 मि.ली.

बैक्सन

जैबोरैंडी एड

बालों की देखभाल

बालों की जड़ों को मज़बूती और बालों को पोषण देता है

यह बालों को नया जीवन देने वाला उत्पाद है जो बालों को मज़बूती देता है और उनकी खोई चमक व पोषण लौटाता है, जिससे उनमें चमक, उछाल और भारीपन आता है। यह बाल झड़ना रोकता है और नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इस तेल से हल्की मालिश करने से सिर की त्वचा में खून का दौरा बढ़ता है, जिससे इसके आरोग्यकारी पदार्थ तेज़ी से अवशोषित होते हैं और बालों की जड़ों को मज़बूती देते हैं तथा बालों को उनके सिरे तक पोषण प्रदान करते हैं।

संगठनः आर्निका मोन्टाना Ø, ब्राह्मी Ø, कैन्थेरिस Ø, जैबोरैंडी Ø, वीस्बॉडन 12X, ऑयल बेस

उपयोग विधिः बालों व मस्तिष्क की त्वचा पर धीरे–धीरे मालिश करें।

प्रस्तुतिः 100 मि.ली., 200 मि.ली. व 500 मि.ली.

कालमेघ एड

बैक्सन

सिरप

लिवर का सम्पूर्ण इलाज

लिवर की बीमारी एक बड़ी चीज़ है जिसमें वे सभी संभावित समस्याएं शामिल हैं जिनके कारण लिवर अपने निर्धारित कार्य करने में विफल होने लगता है। प्रायः लिवर के 75% या तीन चौथाई टिश्यू प्रभावित होने के बाद ही इसकी कार्यप्रणाली में कोई समस्या होती है। लिवर की बीमारी, हैपेटिक बीमारी भी कहलाती है।

लिवर की बीमारी के मुख्य लक्षण ये हैं:

- जी मिचलाना
- उल्टियां होना
- पेट में दाहिनी तरफ ऊपरी चौथाई भाग में दर्द होना
- पीलिया

थकावट, कमजोरी और वजन कम होना आदि समस्याएं भी हो सकती हैं।

बैकसन्स कालमेघ एड नैदानिक रूप सें जांची–परखी कई होमियोपैथिक दवाओं का मिश्रण है, जो लिवर की इन समस्याओं से जुड़े लक्षणों में राहत देता है।

खुराकः वयस्कः 1 छोटा चम्मच (5 मिली), दिन में 3 बार। बच्चेः आधा छोटा चम्मच (2.5 मिली), दिन में 2 बार, या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

संगठनः एनड्रोग्रेफिस पैन. (कालमेघ) 2x, कार्डुस मैरियानुस 2x, केरिका पेप. 2x, चेलिडोनियम् मेज. Ø, चियोनेन्थस विर. Ø, माइरिका सेरि. Ø.

प्रस्तुतिः सिरपः 115 मि.ली., 450 मि.ली.

बैक्सन

कॉफ एड

सिरप व गोलियाँ

खांसी से आराम

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

एक प्रभावी फॉर्म्यूलेशन जो निम्न लक्षणों में सहायक है।

- गले की खराश खत्म करता है।
- बलगम को आसानी से बाहर निकालता है।
- ब्रॉन्काइटिस (श्वसनीशोथ) व दमा में होने वाली सूखी, उद्वेष्टकारी, ऐलर्जी युक्त, दमघोंटू खांसी के लिए प्रभावी।
- इनसे जुड़े सिरदर्द, जुकाम व बुखार के लक्षणों को रोकता है।

संगठनः सिरपः ब्रायोनिया एल्बा 2X, इपिकॉक. 3X, एन्टिमोनियम् टार्ट. 8X, फॉसफोरस 8X, ड्रोसेरा रोट. Ø, जस्टिशिया अधाटोडा Ø.

गोलियाँः ब्रायोनिया एल्बा 3X, इपिकॉक. 3X, एन्टिमोनियम् टार्ट. 3X, फॉसफोरस 4X, ड्रोसेरा रोट. 3X, जस्टिशिया अधाटोडा 3X.

खुराकः सिरपः वयस्कः 1 बड़ा चम्मच सिरप, हर 3–4 घंटे बाद।

बच्चेः हर 3–4 घंटे बाद 1 छोटा चम्मच सिरप।

गोलियाँः वयस्कः 1 गोली, दिन में 4 बार। बच्चेः 1 गोली, दिन में 2 बार। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

कॉफ एड मधु मुक्तः हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुतिः सिरपः 115 मि.ली., 200 मि.ली. व 450 मि.ली.

गोलियाँः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

कॉफ एड प्लस

बैक्सन

सिरप

खांसी से प्रभावी आराम दिलाए

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करने वाली, खांसी, इसके समय के आधार पर हल्की या गंभीर हो सकती है। खांसी होने के अलग–अलग कारणों में संक्रमण (वायरल व जीवाणु दोनों से होने वाले), वातावरण में मौजूद जलन पैदा करने वाले तत्व, धूम्रपान, अस्थमा, गंभीर ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, अत्यधिक नाक बहने से लेकर मनोवैज्ञानिक कारण भी शामिल होते हैं।

बैक्सन का कॉफ एड प्लस होम्योपैथिक उपचारों का एक संयोजन है, जो किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट के बगैर विभिन्न गड़बड़ियों से जुड़ी खांसी से तत्काल राहत देता है। इससे सुस्ती नहीं आती है और यह बच्चों के लिए और दिन में उपयोग हेतु पूरी तरह सुरक्षित है।

संगठनः पल्साटिला नाइग्र. 3X, रुमेक्स क्रिसपस 3X, जस्टिशिया अ. 3X, इपिकैक 3X, स्पोन्जिया टोस्टा 3X, स्टिकटा पल. 3X, बेलाडोना 3X, ब्रायोनिया अल्बा 3X, कॉकस कैक्टाइ 3X, ड्रॉसेरा रोटंडीफोलिया Ø, एफेड्रा वल. Ø, पाइपर नाइग्रम Ø, जिनजीबर ऑफ. Ø, सेनेगा Ø, ऑसिमम सैन्कटम Ø, बलसम टोलू Ø.

खुराकः वयस्कः 1 बड़ा चम्मच, प्रत्येक 3–4 घंटे पर। बच्चेः 1 छोटा चम्मच, प्रत्येक 3–4 घंटे पर। बेहतर परिणाम के लिए कॉफ एड प्लस को गुनगुने पानी के साथ लें।

कॉफ एड प्लस मधु मुक्तः हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुतिः 60 मि.ली.,115 मि.ली. व 450 मि.ली.

लिव एड
सिरप

लिवर टॉनिक

मधु मुक्त शून्य कैलोरी सिरप में भी उपलब्ध

एक सम्पूर्ण लिवर टॉनिकः

- लिवर की क्षीण कार्य क्षमता तथा अनियमितताओं के लिए।
- हैपेटाइटिस, लिवर की सूजन व पीलिया के लिए अचूक दवा।
- बदहज़मी, भूख न लगने और पेट में पीड़ा जैसे लक्षणों के लिए।

संगठनः एनड्रोग्रेफिस पैन. (कालमेघ) Ø, केरिका पेप. 2X, माइरिका सेरि. Ø, चेलिडोनियम् मेज. Ø, चियोनेन्थस विर. Ø

खुराक	आयु वर्ग खुराक	भूख न लगना/ बदहज़मी	लिवर की क्षीण कार्य क्षमता	पीलिया
	शिशुः 5–8 बूंदे	दिन में 2 बार	दिन में 2 बार	दिन में 3 बार
	बच्चेः आधा छोटा चम्मच (8 वर्ष से कम)	दिन में 2 बार	दिन में 2 बार	दिन में 3 बार
	बच्चेः एक छोटा चम्मच (8 वर्ष से अधिक)	दिन में 2 बार	दिन में 2 बार	दिन में 3 बार
	वयस्कः एक छोटा चम्मच	दिन में 3 बार	दिन में 3 बार	दिन में 4 बार

लिव एड **मधु मुक्तः** हर बड़े चम्मच में 0.45 कि.कैल. है और एक दिन की पूरी खुराक "शून्य कैलोरी" की श्रेणी में आती है। मधुमेह पीड़ित के लिए सुरक्षित।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली., 200 मि.ली. व 450 मि.ली.

मैन्सो एड
सिरप

नियमित ऋतुस्राव

एक पूर्ण स्वास्थ्य पुष्टिकारक जो स्त्रियों की प्रजनन संबंधी तकलीफों में सहायक है। यह विस्तृत अनुसंधान से बनाया गया है। यह टॉनिक मासिक अनियमितता, कष्टार्तव, श्वेत प्रदर, योनलालसा का कम होना, जननांग में संकुचन या स्पर्शकातरता का होना, सामान्य निर्बलता और जननांग संक्रमण में लाभकारी है।

मनाही निर्देशः गर्भावस्था या गर्भावस्था की संभावना में मैन्सो एड का सेवन वर्जित है।

संगठनः अब्रोमा ऑग. Ø, अब्रोमा रेडिक्स Ø, एलेट्रिस फैरिनोसा Ø, एल्फाल्फा Ø, टर्मिनेलिया अर्जुना Ø, बर्बेरिस वल. Ø, सिनकोना ऑफ. Ø, क्रैटेगस ऑक्सी. Ø, जनोसिया अशोका Ø, पल्साटिला नाइग्र. 3X, वाइबरनम् प्रू. Ø, काली. ब्रोम. 1X, कौलोफाइलम् थैल. Ø

खुराकः 1–2 छोटे चम्मच, दिन में 2 बार रोज़ाना।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

मिग एड
गोलियाँ

सिरदर्द से मुक्ति

यह किसी भी तरह के सिरदर्द जैसे आधासीसी, स्कूली बच्चों में अत्याधिक सिरदर्द, माहवारी से पूर्व सिरदर्द, रजोनिवृति के समय होने वाले सिरदर्द, आँखों पर दबाव पड़ने के कारण सिरदर्द, गर्मी या धूप में बाहर निकलने के कारण होने वाले सिरदर्द में तुरंत राहत पहुँचाता है।

संगठनः सिमिसीफ्यूगा रेस. 3X, जेलसिम्यिम् सेम्प. 3X, आइरिस वर्स. 3X, सैंग्यूनेरिया केन. 3X, स्पाइजेलिया एन. 12X, नैट्रम म्यूर 3X, फैरम् फॉस. 3X, कालियम फॉस. 3X

खुराकः वयस्कः 1 गोली, दिन में 4 बार। बच्चेः 1 गोली, दिन में 2 बार। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

मुलिन ऑयल

कानों के लिए ड्रॉप्स

कानों में दर्द, रूकावट और अन्य प्रकार के रोगों के लिए।

मुलिन ऑयल जिसे वर्बेस्कम थैपस्स नामक जड़ी बूटी से प्राप्त किया जाता है एक जीवाणुनाशक है और इसे कान के रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कर्णशूल, कान बन्द होने की अनुभूति, कर्णनली की सूखी पपड़ीदार अवस्था, बाह्यकर्णशोथ, मध्यकर्णशोथ, बधिरता, पुराना नज़ला, साइन्यूसाइटिस (शिरानालशोथ), वृद्धावस्था तथा वायुविक्रशोथ के लिए उपयोगी है।

संगठनः मुलिन (वर्बेस्कम् थैप्सस), एसिडम् बोरेसिकम्, ग्लिसरीन।

उपयोग के लिए निर्देशः कान में 2–3 बूंदें, दिन में 3–4 बार डालें। यदि तब भी दर्द नहीं जाता है तो इसका उपयोग रोक दे और चिकित्सक को दिखाएँ।

प्रस्तुतिः 10 मि.ली.

बैक्सन

नैज़ल एड

स्प्रे

प्रभावी नैज़ल स्प्रे

नाक में रूकावट आने को नाक बंद होना या जमी हुई नाक भी कहा जाता है। यह नाक के रास्ते का बंद होना है जो आमतौर पर श्लेष्मा परतों की वजह से सूजी हुई रक्त वाहिकाओं से नाक फूलने के कारण होता है। इसके कई कारण हैं जैसे सामान्य सर्दी, एलर्जिक प्रतिक्रिया, साइन्यूसाइटिस, या नाक की झिल्ली का अपनी जगह से हट जाना।

डॉ. बक्शी की नैजल एड तत्काल काम करने वाला संयोजन है जो लक्षण ठीक करने के साथ नाक बंद होने पर राहत पहुंचाता है। इसके सीधे काम करने वाले सॉल्यूशंस नाक के ऊतकों में रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके, सूजन व जमाव महसूस होना कम करके असर डालते हैं। यह इनमें राहत देता है:

- नाक बंद होना
- नाक के स्राव–पानी जैसा, गाढ़ा, नरम या सख्त
- छींक आना
- नाक में खुजली
- गंध का अनुभव खत्म होना
- एलर्जिक राइनाइटिस व साइन्यूसाइटिस से जुड़े अन्य लक्षण।

संयोजन: आर्सेनिकम एल्ब 6X, कलकेरिया कार्ब. 3X, हाइड्रेस्टिस कैन. 3X, कैली. बाइक्रोमिकम 3X, पल्सेटिला निग. 3X

खुराक: वयस्क: 1–2 स्प्रे प्रत्येक 4 घंटे पर। बच्चे: 1 स्प्रे प्रत्येक 6 घंटे पर।

प्रस्तुति: 10 मि. ली.

ऑइल बाउची

बैक्सन

सफेद दाग (ल्यूकोडर्मा) के लिये

सफेद दाग त्वचा का एक रोग है, जो त्वचा में किसी–किसी स्थान पर रंजक (भूरे रंग) के अनुपस्थित होने की वजह से होता है, जिसके चलते त्वचा पर सफेद चकत्ते उभर आते हैं। ये सफेद चकत्ते त्वचा की कई इन्फ्लैमेटरी (दाहक) स्थितियों के कारण हो सकते हैं, जैसे जलने से या त्वचा–अपघर्षण इत्यादि के बाद। डर्मटाइटिस (चर्मशोथ) के उपचार के बाद भी त्वचा में रंजक की मात्रा कम हो सकती है। साथ ही, सोरियसिस के अपने आप या उपचार के बाद ठीक हो जाने के बाद भी यह कोई गहरा या हल्का निशान छोड़ सकता है (पोस्ट–इन्फ्लैमेटरी हाइपरपिग्मेंटेशन और हाइपोपिग्मेंटेशन)। इससे कोई असली दाग नहीं पड़ता।

तेल मूल में सोरालिया कॉरिफोलिया से तैयार किया गया बैक्सन के ऑइल बाउची हाइपोपिग्मेंटेशन (रंजक की कमी) का प्रभावपूर्ण ढंग से उपचार करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।

प्रयोग के लिये निर्देश: चिकित्सक के निर्देशानुसार।

प्रस्तुति: 60 मि.ली., 100 मि.ली. व 450 मि.ली.

बैक्सन

पेलवी एड

गोलियाँ

ल्युकोरिया (श्वेत प्रदर) और संबंधित लक्षणों के लिए

प्रजनन तंत्र की समस्याओं विशेषकर ल्युकोरिया (ब्लेंड या तिक्त) से पीड़ित महिलाओं के लिए एक उच्च प्रभावी फॉर्मूला। यह निम्न लक्षणों में सहायक है:

- योनि में खुजली
- पेडू के दर्द की वेदना
- मासिक चक्र की अनियमितताएँ

मनाही निर्देश: पेलवी एड को गर्भावस्था या गर्भधारण की संभावना होने के दौरान उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

संगठन: एल्यूमिना 3X, बोरेक्स 3X, सीपीया 20X, क्रियोसोटम 3X, पल्साटीला नाइग्रिकेन्स 3X

खुराक: वयस्क: 1 गोली, दिन में 3 बार। बच्चे (12 वर्ष से अधिक): वयस्क की खुराक की आधी।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

पेन्टाफॉस

लिक्विड

बैक्सन

फाइव फॉस टॉनिक

यह बैक्सन के द्वारा निर्माण किया गया ऐसा टॉनिक है जिसमें पाँच फॉसफेट उपलब्ध हैं जो होम्योपैथी में पूर्णतः मान्य हैं। डा॰ बक्शी का पेन्टाफॉस टेबलेट्स के अतिरिक्त अब सिरप के रूप में भी उपलब्ध हैं ताकि बच्चों के द्वारा सुविधापूर्वक लिया जा सके।

- यह टॉनिक समस्त आयु वर्गों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है।
- यह हड्डियों को मज़बूत बनाने में सहायक है।
- यह कमज़ोरी को ठीक करने में सक्षम है।
- यह स्मरण शक्ति को सुधारता है।
- यह नाड़ियों तथा रक्तसंचार को सही स्थिति में रखने में मददगार है।

संगठन: कैल्केरिया फॉस. 8X, मैग्निशियम् फॉस. 8X, नैट्रम फॉस. 8X, फैरम् फॉस. 8X, काली फॉस. 8X

खुराक: वयस्क: 1 बड़ा चम्मच, 2–3 बार प्रति दिन।

बच्चे: 1 छोटा चम्मच, 2–3 बार प्रति दिन।

प्रस्तुति: 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

पेन्टाफॉस (3x & 6x)

गोलियाँ

स्वास्थ्यवर्धक

सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैगनीशियम और आयरन के फॉस्फेटों का आज़माया हुआ मिश्रण। यह सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य वर्धक है।

- तंत्रिकाओं, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को स्वस्थ रखता है।
- किसी भी कारण से होने वाली सामान्य निर्बलता को समाप्त करता है। (बुढ़ापा, बच्चे के जन्म, स्तनपान, लम्बी बीमारी या अत्याधिक काम)
- स्मरण शक्ति में कमी और कंकाल सम्बन्धी रोगों के लिए।

संगठन: **पेन्टाफॉस 3X:** कैल्केरिया फॉस. 3X, मैग्निशियम् फॉस. 3X, नैट्रम फॉस. 3X, फैरम् फॉस. 3X, काली फॉस. 3X

पेन्टाफॉस 6X: कैल्केरिया फॉस. 6X, मैग्निशियम् फॉस. 6X, नैट्रम फॉस. 6X, फैरम् फॉस. 6X, काली फॉस. 6X

खुराक: वयस्क: 2–4 गोलियाँ, दिन में 3–4 बार।

बच्चे: (5–12 वर्ष की उम्र): वयस्कों की खुराक की आधी। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुति: 100 गोलियाँ व 1800 गोलियाँ

पेरियो एड

माउथवॉश

मुख की स्वच्छता के लिए

मुख की स्वच्छता के लिए माउथवॉश या माउथरिंस को कारगर घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके एंटीसेप्टिक व एंटीप्लॉक गुण, कीटाणुओं से दांतों पर बनने वाले उस प्लॉक को मार देते हैं जो कैविटी, मसूड़ों की सड़न और सांस की दुर्गंध का कारण बन सकता है। पेरियो एड, रोजाना इस्तेमाल के लिए मुख की देखभाल का सम्पूर्ण उपाय है। यह माउथवॉश, ऐसी जगहों पर छिपे कीटाणुओं व जीवाणुओं को मारकर सांस की दुर्गंध से आजादी दिलाता है, जहां तक साधारण टूथब्रश नहीं पहुंच पाता। बैकसन का पेरियो एड माउथवॉश इस्तेमाल करने के लम्बे समय बाद भी सांस में ताजगी व ठंडक का अहसास बना रहता है।

पेरियो एड, मुख के छालों का भी दर्द कम करता है, जलन घटाता है व ऊतकों को ठीक होने में मदद करता है। व्रणों (कैंकर सोर) व मसूड़ों की सड़न ठीक करने के लिए एक बेहतरीन उपचार।

संगठन: कैलेन्डुला ऑफ. Ø, एचिनेशिया एन. Ø, हाईड्रस्टिस केन. Ø

उपयोग हेतु निर्देश: 15–20 बूंद थोड़े पानी में मिलाएं और प्रत्येक भोजन के बाद नियमित रूप से कुल्ला करें। 30–40 सेकेंड तक इस घोल को मुंह में भरे रखें और फिर कुल्ला करके थूकें।

प्रस्तुति: 30 मि.ली.,100 मि.ली.

फाइटोलाक्का बेरी

गोलियाँ

सुगठित शरीर

मोटापा घटाने का सुरक्षित व प्राकृतिक तरीका।

यह अत्याधिक वज़न (जिसमें प्रजनन के बाद बढ़ने वाला वज़न शामिल है, बशर्ते माँ स्तनपान न करा रही हो), के लिए उपयोगी है। फाइटोलाक्का बेरी टेबलेट्स का उपयोग सेहतमंद भोजन व नियमित व्यायाम के साथ शरीर का भार सामान्य रखने के लिए किया जा सकता है।

संगठन: फाइटोलाक्का बेरी 1X

खुराक: 2 गोली, भोजन से पहले दिन में तीन बार।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

पिलगो

गोलियाँ

बवासीर व फिशर में आराम

विशेष रूप से निर्मित –"पिलगो"– निचली आंतो पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है।

- उठी हुई हीमोरोहायडल (बवासीर संबंधी) नसों में आराम पहुंचाती है।
- रक्तस्त्राव, बवासीर गुदा के फिशर, कीड़ों से आराम पहुँचाती है।

संगठन: रैटेन्हिया 2X, हेमामेलिस वर. 2X, एस्क्यूलस हिप्पोकेस्टनम् 3X, एलो सोकोट्रिना 3X

खुराक: 1 गोली, 4 दिनों तक दिन में तीन बार, जब खून बहना रुक जाए तो 3–6 महीने तक दिन में दो बार, 1 गोली लें ताकि बवासीर (पाइल्स) होने की संभावना को खत्म किया जा सके।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ, 200 गोलियाँ

बैक्सन

पिलगो प्लस

द्वि पैक

बवासीर और फिशर के लिए

हैमरॉइड्स या पाइल्स, जिसे बवासीर या अर्श भी कहते हैं, में मलाशय और गुदा के अंदर या आस–पास की खून की नलियाँ फूल जाती हैं जिससे सूजन पैदा हो जाती है। कई मामलों में, इससे कोई लक्षण पैदा नहीं होते। वहीं दूसरी ओर एनल (गुदा का) फिशर, गुदा के अस्तर रूपी पतले, नम ऊतक (जिसे म्यूकोसा कहते हैं) में छोटी सी दरार को कहते हैं। मलत्याग के दौरान कठोर या बड़ी मात्रा में मल आने पर एनल फिशर बन सकता है। एनल फिशर से आमतौर पर मलत्याग के दौरान दर्द होता है और खून आता है। पिलगो प्लस एक कॉम्बो पैक है जो दर्दनाक बवासीर और एनल फिशर के लक्षणों से राहत दिलाता है, नियमित रूप से पेट साफ करता है, और इन रोगों को दोबारा होने से रोकता है।

संगठन: पिलगो गोलियाँ: रैटेन्हिया 2X, हेमामेलिस वर. 2X, एस्क्यूलस **हिप्पोकेस्टनम् 3X, एलो सोकोट्रिना 3X**

बी#9 ड्रॉप्सः एसिडम् नाइट्र. 6**X**, ऐसक्युलस हिप. 2**X**, कोलिनसोनिया केन. 4**X**, **ग्रेफाइट्स 8X, हैमामेलिस वर्जी. 3X, काली. कार्ब. 8X, लाइकोपोडियम क्लेवेट्म 4X, पीयोनिया ऑफ. 3X, सल्फर 5X**

खुराक: पिलगो गोलियाँ: 1 गोली दिन में तीन बार 4 दिनों तक, जब खून आना रुक जाए तो 1 गोली दिन में दो बार, 3 से 6 महीनों तक लें, ताकि बवासीर दोबारा न हो। बी#9 ड्रॉप्स: 10–15 बूँदें पानी में मिलाकर हर 2 घंटों पर, दिन में 6 बार लें। जब सुधार दिखने लगे तो खुराक घटाकर दिन में दो बार कर दें या चिकित्सक की सलाह के अनुसार लें।

प्रस्तुति: पिलगो गोलियाँ: 75 गोलियाँ और बी#9 ड्रॉप्स–30 मिली का संयोजन।

प्रोस्टेट एड

ड्रॉप्स

बैक्सन

स्वस्थ प्रोस्टेट के लिए

प्रोस्टेट बढ़ना, जिसे 'बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरपलेसिया' भी कहा जाता है, यह एक सामान्य विकार है जो अधिक आयु के पुरुषों को प्रभावित करता है। जब प्रोस्टेट बड़ी हो जाती है तो यह मूत्राशय और मूत्रमार्ग पर दबाव डालती है। प्रोस्टेट बड़ी हो जाने पर मूत्रत्याग में कठिनाई व मूत्राशय कमजोर हो सकता है।

प्रोस्टेट एड, प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षण रोक सकती है और सर्जिकल उपाय के बिना ही स्वस्थ स्थिति में वापस ला सकती है। यह मूत्रत्याग की आवृत्ति, तीव्रता, असुविधा, मूत्र टपकने व इसके बाधित प्रवाह आदि समस्याओं से राहत दिलाती है।

संगठन: सबल सेर. 2x, चिमाफिला. अम्ब. 3x, क्लिमैटिस इरेक्टा 3x, कोनियम मैक्यु. 3x, परेरा ब्रावा 3x, पल्साटिला नाइग. 3x

खुराक: 1/4 कप पानी में 10–15 बूंदें, 3–4 बार रोजाना।

प्रस्तुति: 30 मि.ली.

बैक्सन

र्ह्यूम एड

सिरप, गोलियाँ व जैल

चलनशील बनाए

दर्द नाश करने के अतिरिक्त शरीर को शिथिलता प्रदान करता है।

- मांसपेंशी व हड्डी तंत्र को शक्ति देता है।
- दर्द, जकड़न से प्रभावित अंगों को आराम पहुंचाता है।
- प्रभावी, दर्दरहित व स्थाई आराम जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं है।

संगठन: सिरपः एसिडम् फोर्मिकम् 3X, कोल्चिकम् ओटम्. 3X, रस टॉक्स. 3X, नैट्रम सैलि. 8X, लिडम् पाल. 3X, डल्कामारा 3X, लिथियम् कार्ब. 8X, जेलसिम्यिम् सेम्प. 3X, अल्मस फेर. 3X

गोलियाँ: कैल्केरिया फॉस. 3X, फैरम् फॉस. 3X, कालि फॉस. 3X, नैट्रम फॉस. 3X, मैग्निशियम् फॉस. 3X, बर्बेरिस वल. 3X, कॉस्टिकम् 3X, रोडोडेन्ड्रोन क्रिस. 3X, रस टॉक्स. 3X

जैलः आर्निका मोन्ट. Ø, गौल्थिरिया Ø, मिथाइल सैलि. 1X, कैन्थेरिस Ø

खुराक: सिरपः वयस्कः 1 बड़ा चम्मच सिरप, दिन में 3 बार।

बच्चेः 1 छोटा चम्मच सिरप दिन में तीन बार।

गोलियाँ: वयस्कः एक गोली, दिन में 3 बार। बच्चेः 1 गोली, दिन में 2 बार। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रयोग: दिन में दो बार प्रभावित हिस्से को साफ करके व सूखा कर जैल लगाएँ।

प्रस्तुति: सिरपः 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

गोलियाँ: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ। जैल ट्यूबः 60 ग्राम

र्ह्यूम एड

ऑयल

बैक्सन

मालिश का तेल

मांसपेशी–अस्थि संबंधी दर्द का सामना करने के लिए, बैक्सन प्रस्तुत करते हैं चिकनाई रहित, लगाने में आसान, र्ह्यूम एड तेल, विख्यात होमियोपैथिक उपचारों का एक उपयोगी संयोजन। यह एक प्रभावी फॉर्मूला है जो परेशानी दूर करने में मदद करता है और प्रभावित हिस्से पर सीधे लगाने पर तत्काल राहत प्रदान करता है। त्वचा में इसके तेज़ी से समाने का प्रभाव थकी हुई मांसपेशियों में स्फूर्ति लाकर लचीलेपन व शरीर के हिस्सों की गतिविधि बेहतर करता है।

संकेत: दर्द के लिए तेल के तौर पर बाहरी प्रयोग में जोड़ों, मांसपेशियों और नरम ऊतकों में दर्द, मोच, अकड़ी हुई गर्दन/पीठ और शियाटिका (कटिस्नायुशूल) के लिए।

संगठन: आर्निका मोंटाना Ø, कैन्थारिस Ø, गौल्थेरिया पी. Ø, मिथाइल सैलिसाइलेट 1X, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय हाइड्रोकार्बन और वनस्पति तेल के आधार q.s. में।

प्रयोग: आसानी से राहत पाने के लिए नरम हाथ से, रोज़ाना 2–3 बार, साफ, सूखे प्रभावित हिस्सों पर मालिश करें। तेज़ी से समाने के लिए, इसे लगाने से पहले गर्म सिकाई करने की सलाह दी जाती है।

मनाही निर्देश: चेहरे व सिर पर न लगाएं।

प्रस्तुति: 60 मि.ली. व 115 मि.ली.

बैक्सन

रह्यूम एड प्लस

द्वि पैक

सक्रिय रखने के लिए

रह्यूम एड प्लस सूजन और दर्द से होने वाले संकट पर काबू पाने के लिए सिद्ध है। यह गठिया के सभी पांच लक्षणों को कम करने का कार्य करता है जिसके परिणामस्वरुप बेचैनी को कम किया जाता है और गतिशीलता को पुनः स्थापित किया जाता है।

संगठनः रह्यूम एड **गोलियाँः** कैल्केरिया फॉस. 3X, फैरम् फॉस. 3X, कालि **फॉस. 3X, नैट्रम फॉस. 3X, मैग्निशियम् फॉस. 3X, बर्बेरिस वल. 3X, कॉस्टिकम् 3X, रोडोडेन्ड्रोन क्रिस. 3X, रस टॉक्स. 3X**

बी # 11: बरबैरिस वल. 3X, कैल्केरिया फॉस. 8X, कॉस्टिकम 3X, रोडोडेन्ड्रोन क्राइस. 3X, रस टॉक्सिडेन्ड्रॅन 3X

खुराकः रह्यूम एड **गोलियाँः वयस्कः एक गोली दिन में 3 बार। बच्चेः 1 गोली, दिन में 2 बार।**

बी # 11: तीव्र मामलों में पानी में घोलकर 10 बूंदें दिन में 4 बार लें।सुधार होने पर खुराक को कम कर दें। दीर्घकालिक मामलों में पानी में 10 बूंदें घोलकर खाना खाने से पहले दिन में 2 बार कम से कम 12–16 हफ्तों तक लें या चिकित्सक के निर्देशानुसार लें।

प्रस्तुतिः रह्यूम एड **गोलियाँः 75 गोलियाँ व बी # 11: 30 मिली का संयोजन।**

बैक्सन

सरसा एड

सिरप

स्वस्थ त्वचा के लिए

स्वाभाविक रुप से सुंदर त्वचा एक बच्चे की तरह साफ, मुलायम और कोमल होती है। यह स्वाभाविक रुप से चमकदार और बेदाग होती है। त्वचा की समस्या आमतौर पर रक्त में अशुद्धियों के कारण होती है। अधिकांश सामयिक दवाएं बाह्य रुप से केवल क्षणिक राहत प्रदान करती है और मूल कारणों का समाधान नहीं करती है। सरसा एड होम्योपैथिक उपचारों के गुणों के साथ रक्त का शुद्धिकरण करता है तथा त्वचा को अन्दर से साफ कर उसे चमकदार और मुहाँसों से रहित करता है।

यह सूत्रिकरण मुहाँसे, छाले, त्वचा के चकत्ते, त्वचा के दोष और हल्के एक्जिमा जैसे त्वचा के रोगों को दूर करने में मदद करता है।

संगठनः सरसापरिला Ø, सल्फर Ø, फाइटोलाका डीकैन्ड्रा Ø, एचिनेशिया एन. 3X, अजादिरक्ता इन्डिका Ø, जेन्टियाना लूटिया Ø

खुराकः **व्यस्कः** 1 बड़ा चम्मच, दिन में 3 बार खाने से पहले।

बच्चेः 1 छोटा चम्मच, दिन में 3 बार खाने से पहले।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

बैक्सन

सेप्ट एड

स्प्रे

लोकल रोगाणु रोधक स्प्रे

एंटीसेप्टिक वे तत्व होते हैं जो शरीर की बाहरी सतह पर सूक्ष्म–जैविक (कीटाणु) तत्वों की बढ़त धीमी करते हैं या रोक देते हैं और संक्रमण, हल्के घावों में पस बनाने वाले तत्व या सड़न, खरोंच और जलने से होने वाले नुकसान की संभावना को कम करते हैं। शरीर के ऊपर लगाया जाने वाला एंटीसेप्टिक वॉश, बैक्सन का सेप्ट एड, पंप करने वाला स्प्रे है जो कटी हुई जगहों और घावों से धूल और खराब हिस्से हटाने में मदद करता है और इसके प्राकृतिक तत्वों खासतौर पर कैलेंडुला और एकीनैशिया के एंटीसेप्टिक के साथ–साथ जलन कम करने वाले प्रभाव के जरिए तेजी से घाव ठीक होने के साथ स्वस्थ त्वचा आने को बढ़ाता है। यह ठीक करने के लिए बेहद असरकारी हैः

- हल्के कटे स्थान और खरोंच
- जलना और चुभन
- मवाद बनने के साथ कच्ची फुंसियां
- त्वचा पर हल्के स्तर का अल्सर।

संगठनः कैलेंडुला ऑफ. (बाहरी) Ø, एचीनेशिया एंज. (बाहरी) Ø, क्रियोसोटम (बाहरी) Ø

उपयोग के लिए निर्देशः प्रभावित जगह से लगभग 2–3 इंच दूर रखकर स्प्रे को पकड़ें और प्रभावित जगह को नम करने के लिए हल्का स्प्रे करें। यदि आवश्यक हो, तो इसे रोजाना 2–3 बार दोहराया जा सकता है, जब तक कि वह जगह ठीक नहीं हो जाती है।

प्रस्तुतिः 100 मि.ली.

बैक्सन

साइनस एड

गोलियाँ

साइनुसाइटिस में राहत दे

साइनुसाइटिस, कोटर (साइनस) में जलन/सूजन से होती है। साइनुसाइटिस के ज्यादातर प्रकोप किसी संक्रमण के कारण होते हैं, लेकिन यह एलर्जी व रसायनों या कणों से भी हो सकती है। गाल की हड्डी (मैक्सिलरी) साइनस प्रायः सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।

तीव्र साइनुसाइटिस (तीव्र राइनोसाइनुसाइटिस) में नासिकामार्ग (साइनसेज) के आसपास के कोटरों में जलन होती है और वे सूज जाते हैं। इससे प्रवाह अवरूद्ध होता है और बलगम जमा होने लगता है। उपचार के बावजूद, आठ सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहने वाली या बार–बार हो जाने वाली साइनुसाइटिस, क्रॉनिक साइनुसाइटिस कहलाती है।

साइनस एड, रूंधी नाक, छींकों व अन्य संबंधित लक्षणों के लिए कारगर है। यह होमियोपैथिक ढंग से कार्य करती है और बीमारी को बार–बार होने से रोकथाम करके रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करती है।

संगठनः आर्सेनिकम एल्ब 6X, कलकेरिया कार्ब. 3X, हाइड्रास्टिस कैनाडेन्सिस 3X, काली. बाई. 3X, पल्साटिला नाइग. 3X

खुराकः 1 गोली, दिन में 4 बार। मेन्टेनेन्स खुराकः 1 गोली, दिन में दो बार, या डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

स्पॉन्डी एड
ड्रॉप्स

जोड़ों व पेशियों की जकड़न के लिए

'स्पांडिलोसिस' का अर्थ मेरूरज्जु (रीढ़) के अपजनन संबंधित अस्थिसंधिशोथ से है। रीढ़ व पीठ के रोगों को ठीक करने हेतु स्पांडी ऐड उपयोगी है। यह संयोजन प्रभावित जोड़ों के दर्द व सूजन को कम करने में मदद करता है। यह जोड़ों की अकड़न तथा सर्वाइकल और कमर के स्पांडिलोसिस के कारण फैलने वाले दर्द को उल्लेखनीय रूप से कम करता है, इस तरह सामान्य काम–काज करने की क्षमता बेहतर बनाता है। यह पेशियों की अकड़न और दर्द की आवृत्ति भी कम करता है जिससे शरीर की सामान्य सुदृढ़ता फिर से लौट आती है।

संगठनः एसिड फॉर्म 3x, कॉल्चिकम ऑट. 3x, रस टॉक्सिकोडेन्ड्रॅन 3x, लिडम पाल. 3x, डल्कामारा 3x, जेलसिम्यिम सेम्प. 3x, अल्मस फलवा 3x

खुराकः 10–15 बूंद दवा को पानी में घोलें और रोजाना 3 बार लें। गंभीर मामलों में, प्रत्येक 2 घंटे पर लेते हुए दिन में 6 बार लें। सुधार शुरू हो जाने पर खुराक घटाकर दिन में दो बार कर दें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए साथ में र्‍ह्यूम एड गोलियां लें।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली.

स्पॉन्डी एड प्लस
भी उपलब्ध

प्रस्तुतिः स्पॉन्डी एड ड्रॉप्सः 30 मिली व **र्‍ह्यूम एड** जेलः 60 ग्राम का संयोजन।

सुपर टॉनिक

पुरूषों के लिए शक्तिवर्धक टॉनिक

पुरूषों के लिए एक सम्पूर्ण शक्तिवर्धक स्वास्थ्य टॉनिक।

- शीघ्र या देरी से घात का निकलना जैसी परेशानियों को दूर करता है।
- यौन दुर्बलता से छुटकारा दिलाता है।
- खोए हुए पौरूष व ताकत को वापिस लाता है।

संगठनः डामियाना Ø, एविना सटाइवा 2X, एसिडम् फॉसफोरिकम 3X, योहिमबाइनम Ø, एगनस कैस्टस 2X, लाइकोपोडियम क्लेव. 3X, सिनकोना ऑफ. 2X, वाइबरनम ओप. 3X

खुराकः 1 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार।

प्रस्तुतिः 115 मि.ली. व 450 मि.ली.

टेन्स एड
गोलियाँ

तनावमुक्त जीवन के लिए

तनाव से संबंधित विकारों के विभिन्न लक्षणों से निपटने के लिए एक उपयुक्त फॉर्मूला। व्यक्ति को आधुनिक जीवनशैली का अंग बनने वाले तनाव का सामना करने में मदद करता है। यह निम्न में प्रभावी हैः

- व्याकुलता (घबराहट)
- मानसिक तथा शारीरिक कमज़ोरी
- चिड़चिड़ापन
- थकान
- सिरदर्द
- स्मृति का क्षीण होना (याददाश्त में कमी)

संगठनः एबरस प्रिकाटोरीयस 3X, इगनिशिया अमारा 3X, बेलाडोना 3X, कैलेन्डूला ऑफिसिनैलिस 3X, चेलीडोनीयम मेजस 3X, काली फॉसफोरिकम 3X, वाइबर्नम ऑप्यूलस 3X, जिन्कम पीकरीकम 6X

खुराकः वयस्कः 2 गोलियाँ, दिन में 3 बार।

बच्चेंः 1 गोली, दिन में 3 बार।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ, 200 गोलियाँ

थ्रोट एड
गोलियाँ

गले की दुखन में राहत

निम्न को ठीक करने में सक्षमः

- आवाज़ का बैठना व खो जाना
- लैरिनजाइटस (स्वरयंत्रशोथ) व फैरिनजाइटिस (ग्रसनीशोथ)
- टॉनसिलाइटिस (टॉन्सिल का शोथ)
- खाँसी जुकाम होने की प्रवृति

संगठनः मरक्यूरियस आयोड. रुबर (मरक्यूरियस बिनआयोडेटस) 6X, काली म्यूर. 3X, बेलाडोना 3X, बराइटा कार्बोनिका 6X, फैरम फॉस. 3X, सैनेगा 3X, अमोनियम म्यूर. 3X

खुराकः वयस्कः 1 गोली, दिन में 4 बार। बच्चेः 1 गोली, दिन में 2 बार। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुतिः 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ, 200 गोलियाँ

बैक्सन

टोन एड प्लस

नव–प्राणन

यह सम्पूर्ण स्वास्थ्यकारक टॉनिक, सक्रिय सामग्री से बनाया गया है जो जीवनी शक्ति को बढ़ाकर शरीर की क्रियाओं के लिए उर्जा प्रदान करता है। यह थकान, मानसिक और शारीरिक निर्बलता, अशांत अनिद्रा, बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ और भूख बढ़ाने में सहायक है।

संगठन: एविना सटाइवा Ø, जेनशियाना लूटिया Ø, ग्यूराना 3X, एसिडम् फॉसफोरिकम् 2X, औरम म्यूरैटिकम 3X, हैलोनियास डाइओइका 3X

खुराक: 1–2 छोटे चम्मच 1/2 कप पानी में घोलकर दिन में 3 बार।

प्रस्तुति: 100 मि.ली.

टॉन्सिल एड

गोलियाँ

बैक्सन

संक्रमण से बचाव

यह चुनी हुई होम्योपैथिक दवाईयों का एक अद्वितीय मिश्रण है जो जांचा, परखा और रोगियों पर परीक्षित है तथा निम्नलिखित के इलाज के लिए जाना जाता हैं:

- टॉन्सिलाइटिस (टॉन्सिल का शोथ)
- फैरिनजाइटिस (ग्रसनीशोथ)
- गले में खराश

संगठन: मरक्यूरियस बिन. आयोड. 6X, काली म्यूर. 3X, बेलाडोना 3X, बराइटा कार्बोनिका 6X, फैरम फॉस. 3X

खुराक: वयस्क: 1 गोली, दिन में 3 से 4 बार। बच्चे: वयस्कों की खुराक की आधी। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ

बैक्सन

अर्टिका एड

गोलियाँ

पित्ती के लिए

अर्टिकेरिया या पित्ती में त्वचा पर खुजलीदार और जलनदार उभार हो जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के एलर्जीकारक पदार्थों के प्रति एलर्जिक संवेदनशीलता का संकेत देते हैं, ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब एलर्जीकारक पदार्थ के प्रति एलर्जी का पारिवारिक इतिहास हो। अर्टिकेरिया तब विकसित होता है जब शरीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के रूप में रक्तधारा में हिस्टामिन मुक्त करता है, इससे केशिकाओं की चौड़ाई बढ़ जाती है जिससे प्लाज़्मा उसकी दीवारों से रिसने लगता है जिसके फलस्वरूप त्वचा की सतह पर उभार दिखते हैं।

अर्टिकेरिया त्वचा पर लाल/सफेद ददोरों के रूप में दिखता है जिनमें खुजली और जलन होती है। बैकसन्स अर्टिका एड पित्ती/अर्टिकेरिया की असहनीय खुजली और चुभने वाले दर्द से राहत पाने में और एंजियोएडिमा के लक्षणों से राहत पाने में मदद देता है, और साथ–ही–साथ यह दबा दिए गए अर्टिकेरिया के बुरे प्रभावों से लड़ता भी है।

संगठन: अर्टिका यूरेन्स 3X, एपिस मेलि. 3X

खुराक: वयस्क: तीव्र चरण: एक गोली दिन में 4 बार। जैसे–जैसे स्थिति सुधरे वैसे–वैसे खुराक थोड़ी–थोड़ी घटाते जाएं। जीर्ण चरण: सप्ताह में दो बार, सोमवार व गुरुवार एक–एक गोली से आरंभ करें और दो सप्ताह तक लें। यदि पंद्रह दिन बाद भी कोई सुधार न हो तो आप हर दूसरे दिन एक गोली दो सप्ताह तक ले सकते हैं। बच्चे: सप्ताह में एक बार एक गोली से आरंभ करें। सुधार बढ़ने पर, आप खुराक को घटाकर दस दिन में एक गोली पर, और उसके बाद दो सप्ताह में एक गोली पर ला सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया उत्पाद पैक के अंदर दिया गया पर्चा पढ़ें

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

वार्ट एड

गोलियाँ

बैक्सन

मस्से हटाएँ

मस्सों, गोखरु (कॉर्न) और रसौली के लिए ।

- यह कॉस्टीकम और थूजा दवाओं का मिश्रण है, जो सभी तरह के मस्सों के लिए जाना पहचाना, रोगियों पर परीक्षित नुस्खा है।
- वार्ट एड, मस्सों से स्थाई रूप से छुटकारा पाने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

संगठन: कॉस्टिकम 3X, थूजा ऑक्सी. 2X

खुराक: वयस्क: 1 गोली, दिन में तीन बार। बच्चे: 1 गोली, दिन में दो बार। या चिकित्सक की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

बैक्सन

वर्म–सी

गोलियाँ

कीड़ों से छुटकारा

कीड़ों से निजात दिलाने वाला एक प्रभावी और सुरक्षित फॉर्मूला, जो निम्न में मदद करता है:

- पेट के दर्द, गुदा व नाक की खुजली से छुटकारा दिलाने में
- दस्त / कब्ज़ से छुटकारा दिलाने में
- हाज़मे की गड़बड़ी ठीक करने में

यह पारम्परिक दवाओं के उपयोग में पाए जाने वाले किसी भी विपरीत प्रभावों या निर्भरता के बिना काम करता है। इसका नियमित उपयोग करने से बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है जिससे उनमें दोबारा कीड़े पनपने का खतरा नहीं होता।

संगठन: क्यूप्रम ऑक्सीडेटम नीग्रम 3X, सैन्टोनीनम 3X, चीलोन ग्लाब्रा 3X, फीलीक्स मास 3X

खुराक: वयस्क: 2 गोली, दिन में 2 बार। बच्चें (5 वर्ष से बड़ें): 1 गोली, दिन में 2 बार। बच्चें (5 वर्ष से कम): 1 गोली, दिन में 1 बार।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ

बैक्सन

वाई लैक्स

गोलियाँ

कब्ज़ से राहत

यह एक अत्यंत फलोपदायक औषधि है जिसके मिश्रण में होम्योपैथिक दवाओं के अतिरिक्त फिनोलफथालिन भी है जो आंतो की गतिविधियों को नियमित करता है और साथ ही में कब्ज़ और गुदा की खुजली से आराम देता है। संयुक्त लक्षण जैसे पेट फूलना, उदर–वायू, पेट दर्द और कठिन मल त्याग से भी यह राहत देता है।

संगठन: फिनौलफथालीन 1X, सैना 1X, सल्फर 1X

खुराक: वयस्क: 2 गोलियाँ शयन समय।

बच्चे: 1 गोली शयन समय।

प्रस्तुति: 40 गोलियाँ, 75 गोलियाँ व 200 गोलियाँ।

बैक्सन

डा० बक्शी के

बी–ड्रॉप्स

#1-71

बी 1: **इन्फ्लूएँज़ा एण्ड फीवर ड्रॉप्स:** नाक बहना, छीकें, बुखार।
बी 2: स्टमक ड्रॉप्स: छाती में जलन, डकार, अल्सर।
बी 3: डायरिया ड्रॉप्स: अमाशय व आंतों में तीव्र व जीर्ण शोथ के कारण दस्त या पेचिश।
बी 4: हार्ट ड्रॉप्स: हृदय की कार्यशीलता में कमी।
बी 5: गोल्ड ड्रॉप्स: हृदय की रक्त वाहिकाओं (कॉरोनरी आर्टरी) में अपर्याप्तता।
बी 6: इन्फलेमेशन ड्रॉप्स: सन्धिशोथ और साइनस शोथ।
बी 7: क्लाईमैक्ट्रिक ड्रॉप्स: शरीर में गर्मी और लालिमा का आभास और माहवारी में क्रमहीनता।
बी 8: कैल्सीफिकेशन ड्रॉप्स: वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन के लिए।
बी 9: हैमोरॉइडल ड्रॉप्स: बवासीर और गुदा में फिशर आदि।
बी 10: स्लीप ड्रॉप्स: अनिद्रा, नींद में व्याकुलता।
बी 11: पेन ड्रॉप्स: माँसपेशियों का दर्द, हड्डियों और जोड़ों की तकलीफें।
बी 12: हैडएक ड्रॉप्स: माइग्रेन, स्नायविक सिरदर्द आदि।
बी 13: प्रोस्टेटाइटिस ड्रॉप्स: पौरूष–ग्रन्थि का बढ़ जाना या सूजन।
बी 14: रीनल ड्रॉप्स: गुर्दे की पथरी, पेशाब की तकलीफें।
बी 15: फीमेल ड्रॉप्स: माहवारी की अनियमितता के लिए।

बी 16: **वर्टाइगो ड्रॉप्स:** चक्कर आना, यात्रा करने में जी मिचलाना।
बी 17: बोन्स ड्रॉप्स: सन्धि शोथ और हड्डियों में कमज़ोरी।
बी 18: टीथ ड्रॉप्स: दाँत निकलने में पीड़ा या देरी, दाँत में दर्द और मसूड़ों में पीप पड़ना।
बी 19: कॉलिक ड्रॉप्स: पेट में दर्द और कब्ज़ी।
बी 20: शुगर ड्रॉप्स: मधुमेह और खून में शुगर की अधिकता होना।
बी 21: स्ट्रैन्थ ड्रॉप्स: पुरुषों में थकावट और कमज़ोरी।
बी 22: साइनस ड्रॉप्स: साइनस शोथ, जीर्ण नाक का श्लेष्मा, नासिका प्रवाह।
बी 23: स्किन ड्रॉप्स: मुँहासे, छपाकी, खुजली।
बी 24: नॉशिया ड्रॉप्स: जी मिचलाना, गर्भावस्था में जी मिचलाना या उल्टी होना।
बी 25: एक्ने ड्रॉप्स: मुँहासे और त्वक्शोथ आदि।
बी 26: इन्जरी ड्रॉप्स: मोच, घाव, रक्त स्त्राव, खुले व्रण और रूधिर का दूषित होना।
बी 27: वर्मस ड्रॉप्स: आँतों के हर प्रकार के कीड़ें निकालने के लिए।
बी 28: वेट ड्रॉप्स: स्थूलता या स्थूलकाय की प्रवृत्ति।
बी 29: इन्टरकॉस्टल ड्रॉप्स: पसलियों के बीच वातशूल।
बी 30: नॉकटर्नल ड्रॉप्स: रात्रि में अनभिप्रेत मूत्र का निकास और मूत्राशय की कमज़ोरी।
बी 31: मैनसिन ड्रॉप्स: तीव्र दर्द युक्त माहवारी के लिए।
बी 32: लैक्स–एन–लिव ड्रॉप्स: यकृत की गड़बड़ी और कब्ज़।
बी 33: कॉफ ड्रॉप्स: लगातार, रुक–रुक कर आवेग में आने वाली, घुटन वाली खाँसी।
बी 34: ट्यूमर ड्रॉप्स: नियम विरुद्ध उत्पत्ति और रसौली के लिए।
बी 35: यूरिनरी ड्रॉप्स: गुर्दे, मूत्राशय तथा मूत्र की अन्य तकलीफों के लिए।

 # बी 36: **एन्डोक्राइन ड्रॉप्स (मेल्स):** पुरुषों की विभिन्न एन्डोक्राइन तकलीफों के लिए।

 # बी 37: एन्डोक्राइन ड्रॉप्स (फीमेल्स): स्त्रियों की विभिन्न एन्डोक्राइन तकलीफों के लिए।

 # बी 38: रीएक्टीवेटिंग ड्रॉप्सः त्वचा की तकलीफें जो किसी भी इलाज के प्रति असर नहीं दिखाती।

 # बी 39: कार्डियो पलम्नरी ड्रॉप्सः हृदय और फेफड़ों के लिए।

 # बी 40: प्लूरिसि ड्रॉप्सः घुटन, खाँसी और साँस लेने में दर्द व कठिनाई।

 # बी 41: वाइटैलिटी ड्रॉप्सः खोई जीव शक्ति और प्रबलता वापिस लाने के लिए।

 # बी 42: हिमैटिनिक ड्रॉप्सः खून के सही निर्माण और संचार के लिए।

 # बी 43: हाइपर हाइड्रोसिस ड्रॉप्सः अत्याधिक स्वेद का स्त्राव।

 # बी 44: कन्वल्श्न ड्रॉप्सः मिर्गी का रोग, माँसपेशियों का जकड़ना और ऐंठन।

 # बी 45: न्यूरल ड्रॉप्सः स्नायविक व्याग्रता।

 # बी 46: राइट एब्डोमिनल ड्रॉप्सः पेट में दांई ओर दर्द।

 # बी 47: लैफ्ट एब्डोमिनल ड्रॉप्सः पेट में बांई ओर दर्द।

 # बी 48: वेन ड्रॉप्सः शिराओं में सूजन।

 # बी 49: आस्था ड्रॉप्सः दमा और श्वसनीशोथ।

 # बी 50: स्टीम्युलेन्ट ड्रॉप्सः हृदय की माँसपेशियों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए।

 # बी 51: लेरिन्जियल ड्रॉप्सः गायकों में जीर्ण तरह से आवाज़ का बैठना, स्वरयंत्र में दर्द या शोथ।

 # बी 52: आर्थल्जिया ड्रॉप्सः हड्डियों और जोड़ों में शोथ।

 # बी 53: हाइपोकॉन्ड्रिएकल ड्रॉप्सः हिस्टीरिया संबंधी तकलीफों के लिए।

 # बी 54: पल्मोनिक ड्रॉप्सः फेफड़ों की तकलीफों के लिए।

 # बी 55: फेम रह्यूमा ड्रॉप्सः स्त्रियों में हड्डियों की तकलीफों के लिए।

 # बी 56: थाइरोटॉक्सिक ड्रॉप्सः थाइरॉइड की तकलीफों के लिए।

 # बी 57: **मैमोरी ड्रॉप्सः** स्मरणशक्ति में कमज़ोरी, चक्कर आना और थकावट।

 # बी 58: न्यूमोहिपैटिक ड्रॉप्सः यकृत और फेफड़ों की बीमारी आदि।

 # बी 59: एनासार्का ड्रॉप्स/ड्रॉप्सी ड्रॉप्सः पेट में जलोधर, टांगों में जलीय शोथ आदि।

 # बी 60: इनफलेम्ड म्यूकोज़ा ड्रॉप्सः श्लेष्मा संबंधी तकलीफें जैसे खसरा आदि।

 # बी 61: ब्लड प्यूरिफायर ड्रॉप्सः खून की मलिनता एवं अस्वस्थ त्वचा।

 # बी 62: सरक्यूलेशन ड्रॉप्सः पिंडलियों और टांगों में ऐंठन एवं रक्त संचालन में गड़बड़ी।

 # बी 63: किडनी ड्रॉप्सः गुर्दे के भाग में दर्द, पेशाब में एल्ब्यूमिन और प्रोटीन निकलना।

 # बी 64: डर्मेटो ड्रॉप्सः त्वचा से भूसी उतरना, उक्रवत और अपरस।

 # बी 65: कार्डिएक एफिशैन्सि ड्रॉप्सः हृदय की बीमारियों के लिए।

 # बी 66: शॉक ड्रॉप्सः मूर्छा, चक्कर आना तथा अन्य रक्तसंचालन संबंधी रोग।

 # बी 67: शिंगल्स ड्रॉप्सः खुजली के साथ फफोले, होठों के किनारों पर, छाती पर, हरपीस लेबिएलिस और ज़ॉस्टर।

 # बी 68: न्यूरैल्जिया ड्रॉप्सः स्नायूशूल, ट्राईजेमिनल और फेशियल।

 # बी 69: शियाटिका ड्रॉप्सः पैरों और टांगों में चीटियाँ रेंगने का आभास, शियाटिका आदि।

 # बी 70: पैनक्रियेटिक ड्रॉप्सः पेट फूलना, मन्दाग्नि, अग्नाश्य में जीर्ण शोथ।

 # बी 71: आर्थोपैथी ड्रॉप्सः जोड़ों में दर्द एवं सूजन, नष्टदायक विकार (अस्थिसंधिशोथ)।

खुराकः चिकित्सक के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 30 मि.ली.

बैक्सन

कम्पाउंड

गोलियाँ

स्वस्थ जीवन के लिए

बैक्सन कम्पाउंड #1 (पीठ दर्द)
संगठनः रस टॉक्स. 3X, बर्बेरिस वलगैरिस 3X, लीडम् पाल. 3X
लक्षणः पीठ में दर्द और जकड़न के लिए।
खुराकः वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। बच्चेः दिन में तीन बार 1 गोली।

बैक्सन कम्पाउंड #2 (स्त्रियों में पीठ दर्द)
संगठनः सिपिया 20X, एस्क्यूलस हिप्पो. 3X, सिमिसीफ्यूगा रेस. 3X
लक्षणः महिलाओं में पीठ के दर्द के अतिरिक्त लम्बर स्पोंडिलोसिस और स्लिप डिस्क के दर्द के लिए।
खुराकः वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। वयस्क से पूर्वः दिन में तीन बार 1 गोली।

बैक्सन कम्पाउंड #3 (पित्ती)
संगठनः अर्टिका यूरेन्स 3X, एपिस मेलि. 3X
लक्षणः पित्ती/अर्टिकेरिया (छपाकी) और दमित छपाकी के दुष्प्रभावों के लिए।
खुराकः वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। बच्चेः दिन में एक बार 1 गोली।

बैक्सन कम्पाउंड #5 (जोडों में दर्द)
संगठनः ब्रायोनिया एल्बा 3X, हाइपेरिकम् पर्फ. 3X, सिमिसीफ्यूगा 3X, फाइटोलैका डेकेन्ड्रा 3X, रस टॉक्स. 3X
लक्षणः जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न और व्यापक बदन दर्द के लिए।
खुराकः वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। बच्चेः दिन में तीन बार 1 गोली। गंभीर स्थितिः 2–4 दिनों तक प्रत्येक 2 घंटे पर 2 गोलियाँ।

बैक्सन कम्पाउंड #6 (बच्चों में जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द)
संगठनः मैग्निशियम फॉस. 3X, हाइपेरिकम् पर्फ. 3X, कालियम फॉस. 3X, रस टॉक्स. 3X
लक्षणः लेखकों और खिलाड़ियों के जोड़ों में अकड़न, बढ़ते बच्चों में दर्द, मांसपेशियों में कमज़ोरी और अकड़न के लिए।

खुराकः **5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चेः** दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। **0–5 वर्षः** दिन में एक बार 1 गोली।
गंभीर स्थितिः 2–4 दिनों तक प्रत्येक 2 घंटे पर 2 गोलियाँ।

बैक्सन कम्पाउंड #25 (स्नायुशूल)
संगठनः बेलाडोना 3X, मैग्निशियम फॉस. 3X, स्पाइजिलिया 12X
लक्षणः **तीव्र, शूटिंग, न्यूरैल्जिक दर्द विशेषकर चेहरे के न्यूरैल्जिया के लिए।**
खुराकः **वयस्कः गंभीर स्थिति में तीन खुराक–2 गोलियाँ हर आधे घंटे के अंतराल में। इसके बाद 2 गोलियाँ हर 2 घंटे में जब तक की आराम ना मिल जाए। बच्चेः वयस्क की आधी खुराक इसी प्रकार से।**

बैक्सन कम्पाउंड #28 (ओटाइटिस)
संगठनः हिपर सल्फ. कैल्क. 3X, पल्साटिला 3X, साइलिशिया 3X
लक्षणः ओटाइटिस (कर्णशोथ) **से जुड़े कान के दर्द, पस निकलने और उसके परिणामस्वरूप सुनने में होने वाली कठिनाई के लिए।**
खुराकः **वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। बच्चेः दिन में तीन बार 1 गोली।**
गंभीर स्थितिः 2–4 दिनों तक प्रत्येक 2 घंटे पर 2 गोलियाँ।

बैक्सन कम्पाउंड #30 (साइन्यूसाइटिस)
संगठनः पल्साटिला 3X, साइलिशिया 3X, हाइड्रेस्टिस केन. 3X, सैनग्यूनेरिया केन. 3X
लक्षणः **साइन्यूसाइटिस (शिरानालशोथ), निरंतर छींकना, बंद नाक, सिरदर्द के लिए।**
खुराकः **वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। बच्चेः दिन में तीन बार 1 गोली।**
गंभीर स्थितिः 2–4 दिनों तक प्रत्येक 2 घंटे पर 2 गोलियाँ।

बैक्सन कम्पाउंड #42 (कृमि)
संगठनः सिना 6X, मरक्यूरियस वाइवस 3X, स्टैन्नम मेट. 3X
लक्षणः **कृमियों को नष्ट करने और संबंधित लक्षणों के लिए।**
खुराकः **वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। बच्चेः दिन में तीन बार 1 गोली।**

बैक्सन कम्पाउंड #46 (स्लिम)
संगठनः फाइटोलैका बैरी 3X, फ्यूकस वेसि. 3X, ग्रेफाइटिस 3X, काली. कार्ब. 3X
लक्षणः **विशेषतौर पर थाइराइड असंतुलन के कारण वज़न बढ़ने को कम करने में मदद करता है और वज़न बढ़ने की प्रवृत्ति को भी घटाता है।**
खुराकः **वयस्कः दिन में तीन बार 2 गोलियाँ। बच्चेः दिन में तीन बार 1 गोली।**

प्रस्तुतिः **100 गोलियाँ– हर पैक के लिए**

बैक्सन

मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स

सांस लेने की दिक्कतों से लड़ती है

खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, फ्लू, गले में खराश, आदि सामान्य समस्याएं हैं जो प्रदूषण, संक्रमण, मौसम के बदलाव आदि की चपेट में आने के कारण हो जाती हैं। ये सभी समस्याएं छोटी मालूम देती हैं लेकिन फिर भी काफी कष्टदायक होती हैं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स पाँच फॉर्मूलों से सुसज्जित है जो इन समस्याओं को शुरूआती दौर में ही ठीक करती है और दमा को बढ़ने से रोकती है।

इन्फ्लूएंजा और बुखार के लिए: विशेषरूप से ऊपरी श्वसन संक्रमणों से जुड़े फ्लू के लक्षणों, जैसे कि बुखार, बहती नाक, छींक आना और खांसी, आदि समस्याओं के लिए।

खराश के लिए: गले की खराश के लिए जो, अत्यधिक बोलने या गले में संक्रमण के कारण हो जाती है।

साइन्यूसाइटिस (शिरानालशोथ) के लिए: तीव्र और दीर्घकालिक, दोनों तरह के शिरानालशोथ के लिए।

खांसी के लिए: श्वसन संक्रमणों के कारण लगातार आने वाली/दौरे के रूप में/श्वांसावरोध उत्पन्न करने वाली खांसी के लिए।

अस्थमा (दमा) संबंधी लक्षणों के लिए: ब्रोंकाइटिस (श्वसनीशोथ) और दमा में सांस उखड़ने और खांसी आने के लिए।

खुराक: **वयस्क:** एक दिन में 4 बार, 4 गोलियाँ मुँह में रखें। **बच्चे:** 3 गोलियाँ, **एक दिन में 3 बार। तीव्र/गंभीर मामलों में 4 गोलियाँ प्रत्येक 2 घंटे पर, एक दिन में 6 से 8 बार ली जा सकती हैं।**

प्रस्तुति: **प्रत्येक 10 ग्राम।**

बायोकैमिक टिश्यू रेमिडीज़

बैक्सन

गोलियाँ

3x, 6x, 12x, 30x, 200x पोटेन्सी

- कैल्केरिया फ्लोरिका
- कैल्केरिया फॉसफोरिका
- कैल्केरिका सल्फयूरिका
- फैरम फॉस्फोरिकम
- कालियम म्यूरैटिकम
- कालियम फॉसफोरिकम
- कालियम सल्फयूरिकम
- मैग्नीशियम फॉसफोरिकम
- नैट्रम म्यूरैटिकम
- नैट्रम फॉस्फोरिकम
- नैट्रम सल्फयूरिकम
- साइलीशिया

खुराक: **वयस्क:** 4 गोलियाँ, दिन में 4 बार।
बच्चे: 2 गोलियाँ, दिन में 4 बार।
प्रस्तुति: **25 ग्राम व 450 ग्राम**

बैक्सन

बायोकैमिक कॉम्बीनेशन

गोलियाँ

1-28

#1 अनीमिया
#2 अस्थ्मैटिक कन्डिशन् (दमे की अवस्था)
#3 कॉलिक (उदरशूल)
#4 कॉन्स्टीपेशन (कब्ज़)
#5 कोराइज़ा (ज़ुकाम)
#6 कफ़, कोल्ड एण्ड कटाहर (खाँसी, सर्दी–ज़ुकाम)
#7 हाई ब्लड शुगर (उच्च रक्त शर्करा)
#8 डाईरिया (दस्त)
#9 डाईसेन्टरी (पेचिश)
#10 एन्लार्जड टॉन्सिल्स (टॉन्सिल्स का बढ़ना)
#11 पायरेक्सिया (बुख़ार)
#12 हेडएक (सिरदर्द)
#13 ल्यूकोरिया (श्वेत प्रदर)
#14 मीज़ल्स (खसरा)
#15 इररेग्यूलर पीरियडस् (अनियमित मासिक धर्म)
#16 नरवस एक्ज़ोशन (स्नायविक/मानसिक थकावट)
#17 पाइल्स (बवासीर)
#18 पॉयरिया (मसूड़ों का रोग)
#19 जॉइंट एण्ड मसल्स पेन (जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द)
#20 स्किन डिज़िजीस (चर्म रोग)
#21 टीदिंग ट्रब्लस (दूध के दाँत निकलते हुए कठिनाईयाँ)
#22 स्क्रोफूला (कंठमाला)
#23 टूथएक (दाँत का दर्द)
#24 डेबिलिटी एण्ड एक्ज़ोशन (थकान व दुर्बलता)
#25 एसिडिटी, फ्लैट्यूलेंस एण्ड इन्डाईजेशन (अम्लता, पेट में गैस, अपच)
#26 इज़ी पारट्यूरिशन (सरल प्रसूति)
#27 लैक ऑफ वाइटेलिटी (क्षीण ताकत)
#28 टॉनिक

खुराक: **वयस्क:** 4 गोलियाँ, दिन में 4 बार।
बच्चे: 2 गोलियाँ, दिन में 4 बार।
प्रस्तुति: **25 ग्राम व 450 ग्राम**

ट्राईच्यूरेशन

बैक्सन

गोलियाँ व पाउडर

3x और 6x पोटेन्सी

- एन्टिमोनियम टार्ट.
- आर्सेनिकम सल्फ. फ्लेव.
- बराईटा कार्बोनिका
- कैलकेरिया आर्सेनिकोसा
- कैलकेरिया कार्बोनिका
- कैलकेरिया आयोडेटा
- कार्बो वेजेटेबिलिस
- चिनिनम सल्फ.
- कोलेस्ट्राइनम
- क्यूप्रम ऑक्सी. निग.
- फैरम मेटालिकम्
- फैरम पिकरिकम्
- गन पाउडर
- हेक्ला लावा
- हिपर सल्फर
- कालियम कार्बोनिकम
- लिथियम कार्बोनिकम
- मरक्यूरियस आयोडेटस रुबर
- सैन्टोनाइनम
- टाईटेनियम
- एसिटेनिलिडम
- एन्टीपाइरिनम
- बोरेक्स
- कैल्केरिया ओवा टोस्टा
- फेल टाउरी
- ओलियम मॉरह्यूए
- पैनक्रियाटाइनम
- प्लमबम् मैटेलिकम
- सेलेनियम
- थायोसिनेमिनम
- यूरेनियम नाइट्रिकम
- थायरोइडिनम
- ऑरम म्यूर. नैट्रोनैटम

खुराक: चिकित्सक के निर्देशानुसार।
प्रस्तुति: 100 गोलियाँ व 1800 गोलियाँ (250 मि.ग्रा.)

ट्राईच्यूरेशन
गोलियाँ

1X श्रृंखला

- अल्फाल्फा
- एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा
- एवेना सटाइवा
- अज़ादिरक्ता इंडिका
- बकोपा मोनियरी
- बपतिशिया टिंक्टोरिया
- बेरबेरिस अक्वीफोलियम
- बेरबेरिस वल्गारिस
- ब्लाटा ओरिएंटालिस
- कार्डुस मैरियानुस
- कारिका पपाया
- चेलीडोनियम मेजस
- सिनकोना ऑफिसिनालिस
- क्रेटेगस ऑक्सियाकैंथा
- डामियाना
- डाफने इंडिका
- एचिनिशिया अंगुस्टिफोलिया
- फूकस वेसीकुलोसस
- जिंकगो बिलोबा
- जिनसेंग
- ग्लाइसाइरिज़ा ग्लाब्रा
- जिमनेमा सिल्वेस्टर
- हेमामेलिस वर्जीनिका
- हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका
- हाइड्रास्टिस कैनाडेन्सिस
- हाइपेरिकम परफोरेटम
- जैनोसिया अशोका
- जस्टीशिया एडहाटोडा
- पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा
- फाइटोलैका
- क्वेरकस रोबर
- राउवोल्फिया सरपेन्टाइना
- सबल सेरुलाटा
- सेना
- साइजिशियम जम्बोलैनम
- थूजा ऑक्सिडेन्टालिस
- अर्टिका यूरेन्स

खुराकः 1 गोली दिन में दो बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार।
प्रस्तुतिः 50 गोलियाँ

मदर टिंचर व डाइल्यूशन्स

शुद्ध और असरदार

बैक्सन होम्योपैथिक मदर टिंचर्स व डाइल्यूशन्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं।

खुराकः चिकित्सक के निर्देशानुसार।
प्रस्तुतिः 30 मि.ली व 100 मि.ली

पोटेंटाइज़र

सिनेरेरिया मैरिटीमा
आई ड्रॉप्स

मोतियाबिंद को नियंत्रित करता है

मोतियाबिंद आँखों के लेंस के धुंधलेपन को कहते हैं जिसके कारण क्रमिक, दर्दरहित दृष्टिहीनता होती है। दृष्टि धुंधली हो सकती है, कंट्रास्ट कम हो सकता है और रोशनी के चारों ओर प्रभामंडल भी दिख सकता है।

सिनेररिया की, जो कि एक ज्ञात होम्योपैथिक औषधि है, आँख संबंधी रोग में प्रशंसा की जाती है और यह मोतियाबिंद एवं आँख की पुतलियों में धुंधलेपन के इलाज के लिए; विशेषतौर पर मोतियाबिंद को सोखने के रूप में, प्रतिष्ठित है। इसे कई महीनों तक नियमित इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

संगठनः सिनेररिया मैरिटिमा Ø

लक्षणः मोतियाबिंद के आरम्भिक लक्षणों में राहत प्रदान करता है विशेषतौर पर दृष्टि में धुंधलापन और कॉर्निया (चक्षुपतल) में अस्पष्टता जैसे अन्य आँखों के विकारों में।

इस्तेमाल के लिए निर्देशः कई महीनों तक या चिकित्सक के निर्देशानुसार रोज़ाना 3 से 6 बार, आँखों में 1 या 2 बूंदें डालें।

चेतावनीः यदि जलन बनी रहती है या बढ़ती है, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और चिकित्सक से परामर्श लें।

प्रस्तुतिः 10 मि.ली.

यूफरेशिया
आई ड्रॉप्स

नेत्र संक्रमण के लिए

कंजंक्टीवाइटिस, कंजंक्टिवा (नेत्रश्लेष्मकला) में शोथ को कहते है जिसका सर्वाधिक आम कारण है एलर्जिक रिएक्शन या संक्रमण और यह नेत्रश्लेष्मकला में लाली (हाइपरएमिया), सूजन (किमोसिस) और आँखों में पानी आने (एपिफोरा) के रूप में प्रकट होता है।
कैराटोकंजंक्टीवाइटिस सिक्का आँसू उत्पन्न में कमी या आँसू की परत के भापन बनने में बढ़ोत्तरी के कारण होता है। यह आँखों में सूखेपन, जलन और खुजली के रूप में प्रकट होता है जो बढ़ते दिन के साथ और गंभीर होता जाता है।
बेल्फाराइटिस (पलकांतशोथ), नेत्र संबंधी एक रोग है जिसमें आँखों की पलकों के किनारों में शोथ होता है और यह आँखों में लाली, पलकों में खुजली और जलन के रूप में प्रकट होता है।
प्रसिद्ध होम्योपैथिक औषधि यूफरेशिया से आँखों के इन सभी रोगों में प्रभावी ढंग से राहत मिलता है।
संगठनः यूफरेशिया ऑफिसिनेलिस Ø
लक्षणः कंजंक्टीवाइटिस के लक्षणों में राहत प्रदान करता है विशेषतौर पर आँखों में सूखेपन की समस्या के साथ–साथ आँखों की लाली, आँखों से अधिक पानी आने, उनमें जलन होने और फोटोफोबिया (रोशनी से परेशानी) में राहत प्रदान करता है।
इस्तेमाल के लिए निर्देशः दिन में 3 से 6 बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार आँखों में 1 या 2 बूंदें डालें।
चेतावनीः यदि जलन बनी रहती है या बढ़ती है, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और चिकित्सक से परामर्श लें।
प्रस्तुतिः 10 मि.ली.

सिनेरेरिया यूफरेशिया

आई ड्रॉप्स

सामान्य नेत्र विकारों के लिए

आँखों की कुछ समस्याएं मामूली होती हैं और अपने आप समाप्त हो जाती हैं लेकिन कुछ के कारण स्थायी दृष्टिहीनता हो सकती है। आँखों के रोगों के सामान्य लक्षण हैं आँखों में दर्द, आँखों में पानी आना, फोटोफोबिया (रोशनी से परेशानी), आँखें लाल होना, धुंधला दिखना, आँखों में कोई बाहरी चीज़ घुसने का अहसास होना, रोशनी, चमक, बिंदु दिखना, पलकों में पपड़ी जमना आदि।

कुछ प्रसिद्ध होम्योपैथिक उपचारों का संयोजन, सिनेरेरिया और यूफरेशिया आई ड्रॉप्स, आँखों में ज़ोर पड़ने, कॉर्निया (चक्षुपतल) में अस्पष्ट और लेंस के धुंधला पड़ जाने की प्रवृत्ति जिससे धुंधलापन होता है, उसमें राहत के अतिरिक्त कई सामान्य आँखों के संक्रमणों के लक्षणों के उपचार में प्रभावी है।

संगठन: सिनेरेरिया मैरिटीमा Ø, यूफरेशिया ऑफ. Ø, कालियम म्यूर 10X, कैलकेरिया फ्लोरिका 10X, साइलिशिया 10X, मैग्निशियम कार्ब. 10X, कैलेंडुला ऑफ. Ø,

लक्षण: आँखों में संक्रमण और आँखों के लेंस के धुंधला पड़ जाने की प्रवृति में, जिससे दृष्टि में धुंधलापन होता है, राहत प्रदान करता है।

इस्तेमाल के लिए निर्देश: कई महीनों तक या चिकित्सक के निर्देशानुसार रोज़ाना 3 से 6 बार, आँखों में 1 या 2 बूंदें डालें।

चेतावनी: यदि जलन बनी रहती है या बढ़ती है, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और चिकित्सक से परामर्श लें।

प्रस्तुति: 10 मि.ली.

मरहम, क्रीम व जैल

सम्पूर्ण श्रृंखला

- **ऐस्कुलस मरहम:** गुदा में खुजली, अत्याधिक रक्तस्त्राव के लिए।
- **आर्निका मरहम:** मोच आने पर माँसपेशियों में दर्द के लिए।
- **कैलेन्डुला मरहम:** एन्टीसैप्टिक क्रीम, कटने व जलने के लिए।
- **एचिनेशिया मरहम:** फोड़े–फुन्सी, मच्छर के काटने के बाद के लिए।
- **ग्रेफाइटस मरहम:** त्वचा के सख्त होने अथवा दरारों के लिए।
- **हैमामेलिस मरहम:** गुदा में खून, बवासीर, एड़ियों में दरारों के लिए।
- **रस टॉक्स मरहम:** माँसपेशियों में दर्द, अकड़न व जोड़ों की सूजन।
- **सल्फर मरहम:** रूखी, परतदार और खुजली वाली त्वचा।
- **थूजा मरहम:** गोखरू और मस्से रोकने के लिए।
- **कैन्थेरिस मरहम:** जले हुए के लिए।
- **हाइपैरिकम मरहम:** चोटग्रस्त तंत्रिकाओं में जल्द लाभ के लिए।
- **अर्टिका यूरेन्स मरहम:** त्वचा पर जलन, चुभन, लालिमा व खारिश।
- **एपिस मेलिफिका मरहम:** छपाकी (पित्ती) व त्वचा में जलन और डंक लगने जैसे दर्द के लिए।
- **रूटा मरहम:** माँसपेशियों व जोड़ों में दर्द के लिए।
- **बेलाडोना मरहम:** फोड़े–फुन्सी और नासूर के लिए।
- **क्राईसेरोबिनम मरहम:** आम त्वचा रोगों के लिए।

- **एक्ने एड क्रीम:** कील मुँहासों के लिए।
- **रह्यूम एड जैल:** चिकनाहट रहित दर्द–निवारक जैल।
- **हेयर एड जैल:** बालों के लिए एक चमत्कार!
- **एस क्योर क्रीम:** मुहाँसे, त्वचा के दाग, निशान व फोड़े।
- **बैक्सोआइट 9 क्रीम:** हाइपोपिगमेंटेशन (त्वचा का रंग बदलने) के लिए।
- **बैक्सोआइट 10 क्रीम:** दरार मुक्त त्वचा के लिए।
- **पिलगो मरहम:** हैमरॉइड्स (बवासीर) के लिए।

उपयोग विधि: पीड़ित त्वचा को साफ करके व सुखा कर दिन में दो बार लगाएं।

प्रस्तुति: 25 ग्राम ट्यूब। **एक्ने एड एंव एस क्योर क्रीम:** 30 ग्राम। रह्यूम एड जैल: 60 ग्राम, **हेयर एड जैल:** 75 ग्राम ट्यूब।

हैमरॉइड्स (बवासीर) के लिए।

प्रस्तुति: 25 ग्राम ट्यूब।

बैक्सन

की

न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट श्रृंखला

बैक्सन

कैल्सी प्लस

सिरप

मज़बूत हड्डियों के लिये

कैल्शियम की शरीर में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह तंत्रिकाओं, कोशिकाओं, माँस–पेशियों तथा हड्डियों के सुचारू रूप से काम करने के लिये आवश्यक है। अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त न हो तो शरीर हड्डियों में से कैल्शियम ले लेता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। हड्डियों को मज़बूत करने और मज़बूत बनाये रखने के लिये शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस उचित मात्रा में होना आवश्यक हैं।

बैक्सन का पोषक संपूरकों का नया संयोजन कैल्सी प्लस सस्पेंशन उन लोगों के रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने से रोकता है, जिन्हें अपने आहार के ज़रिये पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता। यह सरंचनात्मक प्रणाली, जिसमें हड्डियाँ, माँस–पेशियाँ, स्नायु, शिरायें तथा त्वचा शामिल है, को समर्थन देने वाले पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।

खुराकः वयस्कः 1 बड़ी चम्मच दिन में दो बार।

बच्चेः 1 छोटी चम्मच दिन में दो बार अथवा आहार–विशेषज्ञ के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 200 मि.ली.

बैक्सन

फेरम प्लस

कैप्सूल

लौह संपूरक

हार्ड जेल शाकाहारी कैप्सूल

लौह लाल रक्त कोशिकाओं के ज़रिये फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुँचाने में मदद करता है। जब ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुँच जाती है, तो लौह लाल रक्त कोशिकाओं को सभी अंगों से कार्बन–डाइ–ऑक्साइड वापस फेफड़ों तक पहुँचाने में भी मदद करता है, जिससे फेफड़े इसे श्वसन के ज़रिये शरीर से बाहर फेंक सकें। लौह शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में भी कई महत्वपूर्ण भूमिकायें निभाता है।

लौह की पौष्टिक तत्वों से ऊर्जा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। लौह तंत्रिका संवेग – वे संकेत जो शरीर के विभिन्न हिस्सों के क्रिया–कलापों को समन्वित करते हैं – के संचार में भी योगदान देता है। अगर किसी के शरीर में आवश्यकता से अधिक लौह होता है, तो उसे भविष्य में प्रयोग के लिये संचित कर लिया जाता है। बैक्सन का फेरम प्लस कैप्सूल एक संयोजित उत्पाद है, जिसमें लौह के साथ–साथ 2 विटामिन – (विटामिन बी12 तथा फोलिक एसिड) भी हैं।

संकेतः शरीर में लौह की कमी के लिये या रक्ताल्पता की स्थिति के लिये ।

खुराकः दिन में तीन बार एक–एक कैप्सूल या आहार–विशेषज्ञ के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 30 कैप्सूल

बैक्सन

फ्लेक्सीकेयर

कैप्सूल

स्वस्थ जोड़ों और संयोजी ऊतकों के लिए

हार्ड जेल शाकाहारी कैप्सूल

जोड़, हड्डियों के बीच संपर्क बनाते हैं। व्यक्ति को उसके शरीर का संचालन करने और उनके भार को उठाने के लिए इनको सुंदरता से डिजाइन किया गया है। रोग या चोट की वजह से जोड़ों को कोई नुकसान, चलने–फिरने में बाधा डाल सकता है और काफी दर्द उत्पन्न करता है। ऐसे में फ्लेक्सीकेयर, सबसे सही सप्लीमेन्ट है जिसमें ग्लूकोसामाइन और कोंड्रोइटिन है जो उपास्थि घटने की रफ्तार धीमी करने में मदद करता है, जोड़ों के दर्द से राहत देता है और जोड़ों की गतिशीलता में सुधार करता है क्योंकि यह कोलेजन के सदमे (झटके) अवशोषित गुणों को बढ़ाता है, और उपास्थि को नष्ट करने वाले एंजाइमों को रोकता है। इस तरह से यह सप्लीमेन्ट उपास्थि को नमी बनाए रखने, जोड़ों में चिकनाई रखने, तथा उपास्थि हानि सीमित करने में मदद करता है।

खुराकः 1 कैप्सूल दिन में दो बार, अथवा आहार–विशेषज्ञ के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 30 कैप्सूल

बैक्सन

गार्लिक

कैप्सूल

संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए

हार्ड जेल शाकाहारी कैप्सूल

स्वास्थ्य के लिए गंधहीन लहसुन सप्लीमेंट का लाभ यह है कि वे हृदय के लिए लाभकारी सिद्ध हुए हैं। वे ब्लड प्रेशर घटाते हैं, हानिकारक एलडीएल कोलेस्टेरॉल घटाने में मदद करते हैं, धमनियों को कठोर होने से रोकते हैं, और खून का दौरा बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे खून में प्लेटलेट का चिपचिपापन घटाने में भी मदद करते हैं, जिसका मतलब है कि चिपचिपी प्लेटलेट धमनियों को अवरुद्ध नहीं कर सकेंगी।

लहसुन शरीर में वसा की मात्रा के नियंत्रण में भी बहुत लाभकारी है। यह स्वस्थ आहार और व्यायाम कार्यक्रम के साथ लेने पर वसा घटाने के सबसे असरदार साधनों में से एक सिद्ध होता है।

यह शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, पाचन में सुधार लाता है, और हायपरथायरॉइडिज़्म का मुकाबला करके संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है।

खुराकः प्रतिदिन 1 कैप्सूल भोजन से 1 घंटा पहले, या आहार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुतिः 30 कैप्सूल

बैक्सन

जिनसेंग प्लस

कैप्सूल

ऊर्जा तथा रोग–प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है

हार्ड जेल शाकाहारी कैप्सूल

आज के समय में स्वास्थ्य की सबसे आम समस्या है शरीर में ऊर्जा बहुत कम होना। चाहे यह देर–देर तक काम करने की वजह से हो, रात को ठीक से नींद न आने की वजह से हो, खान–पान की ग़लत आदतों के चलते हो या देर रात तक घर से बाहर रहने की वजह से, असंतुलित आहार और जीवनशैली का संयोजन ऊर्जा की कमी के लिये पूरा आधार तैयार कर देता है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है, कि जो व्यक्ति जिनसेंग लेते हैं, वे संज्ञानात्मक क्रिया–कलापों में महत्वपूर्ण सुधार महसूस करते हैं और उनके रक्त में विषैले तत्वों तथा मुक्त–मूलकों (फ्री रेडीकल्स) के स्तर में गिरावट आने लगती है। कुल मिलाकर, उस व्यक्ति को अपने शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ महसूस होने लगता है। जिनसेंग में पाये जाने वाले रसायनिक तत्व, जिन्सेनोसाइड्स की वजह से यह बूटी चिकित्सीय प्रभाव देती है। जिनसेंग शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, रक्त में शर्करा तथा कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाता है, तनाव कम करता है, आराम देता है, मधुमेह ठीक करता है और पुरुषों में मैथुन अक्षमता दूर करने में भी कारगर है।

खुराकः प्रतिदिन एक कैप्सूल, सवेरे या भोजन से पहले लें तो अच्छा है; अथवा आहार विशेषज्ञ के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 30 कैप्सूल

लक्ज़ेट एड

गोलियाँ

बैक्सन

स्वस्थ आँतें

कब्ज होने का अर्थ है मलोत्सर्ग (शौच) कठिनाई से या सामान्य से कम होना। लगभग सभी को कभी न कभी यह समस्या हो ही जाती है। हालांकि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अच्छा तभी महसूस होता है, जब उसकी यह समस्या दूर हो जाये। अलग–अलग व्यक्तियों में शौच के बीच की अवधि में व्यापक अंतर हो सकता है। कुछ लोग दिन में तीन बार शौच जाते हैं। जबकि कुछ सप्ताह में केवल एक या दो बार।

बैक्सन द्वारा विकसित की गई लक्ज़ेट प्लस टैबलेट आँतों के मंद पड़ने से, लम्बे समय तक बिस्तर पर/ अस्पताल में रहने से, दवाओं (उदाहरण के लिये नशीले पदार्थ) के अत्यधिक प्रयोग से या अनियमित मलत्याग जैसी स्थितियों के कारण होने वाली कब्ज के उपचार के लिये प्रयोग की जा सकती है।

खुराकः वयस्कः 2 गोलियाँ शयन समय।

बच्चेः 1 गोली शयन समय।

प्रस्तुतिः 75 गोलियाँ, 200 गोलिया

बैक्सन

नेल एंड हेयर एड

गोलियाँ

स्वस्थ बाल एंव मजबूत नाखून

स्वस्थ बाल एंव मजबूत नाखून एक स्वस्थ और ताकतवर शरीर का आईना होता है। नाखूनों और बालों को खूबसूरत और जवान रखने के लिए नेल एंव हेयर एड आवश्यक है।

यह संपूरक कोलेजन और केरातिन के निर्माण को विकसित करता है और रक्त संचार को बढ़ाता है जिससे बालों और नाखूनों को मजबूती और चमक मिलती है और वो टूटने या झड़नें से बचतें है।

खुराकः 1 गोली दिन में एक बार। या डॉक्टर के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 30 गोलियाँ

प्रोटीन प्लस

पाउडर

बैक्सन

सम्पूर्ण पोषण

शरीर में चर्बी, और चर्बी–रहित भाग (मुख्यतः पेशी) के बीच संतुलन ही स्वस्थ भार कहलाता है। अधिक प्रोटीन वाला आहार, जिसमें उच्चकोटि का प्रोटीन जैसे कि व्हे हो, वजन प्रबंधन करने और शारीरिक गठन में सुधार करने में मदद करता है। शरीर की कार्यप्रणाली, गतिशीलता, जीवनीयता, जीवन गुणवत्ता उचित बनाने और जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम करने के लिए शरीर का स्वस्थ गठन बहुत आवश्यक है। हाइड्रोलिसैट्स प्रोटीन हैं जो पहले से ही कुछ सीमा तक 'विखंडित' होते हैं, इसलिए वे खून में अधिक तेजी से अवशोषित हो जाते हैं। ये प्रशिक्षण से जल्दी रिकवरी के इच्छुक एथलीटों के लिए, सार्कोपेनिया (हड्डियों में नुकसान) से ग्रस्त बुजुर्गों के लिए, और कम अवशोषण क्षमता वाले रोगियों की उच्च प्रोटीन मांग पूरी करने के लिए लाभप्रद हैं।

बैकसन्स प्रोटीन प्लस, हाइड्रोलिसैट्स और अन्य प्रोटीनों का विटामिनों से समृद्ध प्रभावी मिश्रण है जो आपको सम्पूर्ण पोषण और शरीर को आदर्श वजन प्रदान करता है।

प्रस्तुतिः 350 ग्राम

स्लिम एंड फिट

कैप्सूल

सही वज़न रखता है

हार्ड जेल शाकाहारी कैप्सूल

हालाकि हर किसी को कुछ वसा की जरूरत होती है, लेकिन बहुत अधिक वसा स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा कर सकता है। एक व्यक्तिगत स्तर पर कई कारणों के संयोजन मोटापे को प्रकट करने में भूमिका निभाते हैं जैसे आनुवंशिकता, अत्यधिक भोजन, वसा ऊतक में बदलते चयापचय, आसीन जीवन शैली, दोषपुर्ण या कम हुई थर्मोजिनेसिस (कैलोरी को गर्मी मे परिवर्तित करने की प्रक्रिया), हार्मोनल असंतुलन और कुछ निर्धारित दवांए।

स्वस्थ आहार की आदतें, बैक्सन स्लिम एंड फिट कैप्सूल के साथ मिल कर, हर रोज लम्बे समय के लिए आपके सही वज़न को बनाए रखने में सहयोगी है। यह हर्बल फार्मूला वज़न घटाने में प्रभावी माना जाता है।

संकेतः स्वस्थ शरीर के लिए सही वज़न और चयापचय को बनाए रखता है और फिट भी रखता है।

खुराकः रोज़ाना 1 कैप्सूल भोजन के एक घंटे पहले या आहार विषेशज्ञ के निर्देशानुसार।

चेतावनीः अधिक विवरण के लिए सम्मिलित लिपि को पढ़ें।

प्रस्तुतिः 30 कैप्सूल

विटामिन सी

क्वेरसिटीन डाईहाइड्रेट एंव जींक

कैप्सूल

प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला

हार्ड जेल शाकाहारी कैप्सूल

विटामिन सी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत में सुधार करता है। यह ताकत विभिन्न प्रकार के संक्रमणों जैसे सर्दी–जुकाम आदि के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण रक्षा दीवार होती है। यह एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के दौरान निकलने वाले हिस्टामिन नामक यौगिक का अवरोध भी करता है। एक शक्तिशाली एन्टीऑक्सीडेन्ट होने के नाते, यह हानिकारक फ्री रेडिकल, प्रदूषकों तथा विष–पदार्थों को बेअसर कर सकता है और संयोजी ऊतकों की बढ़त को तेज़ी देता है, जिससे घाव भरने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है।

खुराकः 1 कैप्सूल दिन में तीन बार, अथवा आहार–विशेषज्ञ के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः 30 कैप्सूल

विटामिन डी प्लस

गोलियाँ एंव कैप्सूल

मज़बूत हड्डियों के लिए

विटामिन डी पर विशेष फोकस के साथ मल्टीविटामिन के रूप में एक स्वास्थ्य संपूरक है। विटामिन डी का उपयोग रिकेट्स रोग की रोकथाम और इलाज में होता है, जो पर्याप्त विटामिन डी न होने पर (विटामिन डी की कमी) होने वाली बीमारी है। इसे कमज़ोर हड्डियों (ऑस्टियोपोरोसिस), हड्डियों के दर्द, हाइपरपाराथायरॉयडिज़्म से पीड़ित लोगों में हड्डियों की क्षति, तथा आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है जिनमें हड्डियां खासतौर से नाजुक बन जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। इसे ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम वाले लोगों में गिरने व हड्डियां टूटने की रोकथाम के लिए भी किया जाता है।

विटामिन ए, बी, सी और डी, आपका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कई कार्य करते हैं, जिनमें शारीरिक वृद्धि और विकास करना, रोगरोधी तंत्र का रखरखाव करना, त्वचा को स्वस्थ और दृष्टि उत्तम बनाए रखना शामिल हैं।

उपयोगः मज़बूत हड्डियों के लिए स्वास्थ्य संपूरक, रोग प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाता है और स्वास्थ्यलाभ में मदद करता है। हर आयु के लोगों के लिए उपयोगी है।

खुराकः **गोलियाँ:** 1 गोली दिन में एक बार। या डॉक्टर के निर्देशानुसार।

कैप्सूलः 1 कैप्सूल दिन में एक बार। या डॉक्टर के निर्देशानुसार।

प्रस्तुतिः **गोलियाँ: 30 गोलियाँ**

कैप्सूलः 50 कैप्सूल (5x10 कैप्सूल)

विथानिया कोगुलान्स

गोलियाँ

डायबेटिक सप्लिमेन्ट

बैकसन्स विथानिया कोगुलान्स टेबलेट आपको इस जड़ी–बूटी के बेजोड़ फायदे प्रदान करती हैं। डायबिटीज के उपचार के लिए यह एक सर्वोत्तम जड़ी–बूटी है। यह अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करती है ताकि हमारे शरीर को सही मात्रा में इंसुलिन मिले। यह जड़ी–बूटी, शरीर को ब्लड ग्लूकोज अवशोषित करने और कार्बोहाइड्रेट चयापचय सुधारने में मदद करती है और यह डिस्पेप्सिया, फ्लाटुलैंट कॉलिक और आंतों के अन्य संक्रमणों के उपचार के लिए भी उपयोग की जाती है।

संकेतः ग्लूकोज स्तर ठीक रखती है और अच्छी तंदुरुस्ती का अहसास कराती है।

खुराकः 1 टेबलेट दिन में एक बार, या आहार–विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार।

प्रस्तुतिः 75 गोलिया, 200 गोलियाँ

पर्सनल केयर उत्पाद

स्किन केयर श्रृंखला

- एलोवेरा कैलेन्डुला क्रीम
- ऐन्टि रिन्कल क्रीम
- एप्पल पैक
- एप्रिकॉट स्क्रब
- बोरो आर्निका क्रीम
- बॉडी ऑयल
- बोरो कैलेंडुला टैल्कम पाउडर
- बी–शेप क्रीम
- कोकोआ बटर क्रीम
- सन केयर क्रीम

- क्रीम ब्लीच
- पपाया पैक
- मड पैक
- फेस स्क्रब
- फेस वॉश जैल (नीम और तुलसी)
- फेस वॉश जैल (टी ट्री ऑयल)
- ग्लैमर क्रीम (पुरुषों और महिलाओं के लिए)
- लिप बॉम
- डीप क्लींज़िंग मिल्क
- मॉइश्चराईज़िंग लोशन (एलोवेरा
- और रोज़ के साथ)
- मॉइश्चराईज़िंग लोशन (एलोवेरा और कैलेनडूला के साथ)
- एंटी एजिंग लोषन
- हनी व ऑलमंड लोषन
- कोकोआ बटर लोषन
- फ्रूट लोषन
- पील ऑफ मास्क
- हेयर रिमूवल क्रिम
- शेविंग क्रीम
- डर्म ऐड सोप
- ऐलोवेरा कैलेण्डुला बेदींग बार
- टरमरिक सोप
- नीम तुलसी सोप
- एक्ने ऐड सोप
- हैंड क्लींजिंग जैल
- शॉवर व बाथ जैल
- स्टे फ्रेश डियोड्रेंट
- अंडर आई क्रीम
- फेयर स्किन पर्ल फेसियल किट
- ऐन्टि रिन्कल गोल्ड फेसियल किट
- फुट क्रीम
- फ्रूट क्रीम
- सैफ्रॉन गोल्ड फेसियल क्रीम
- स्किन सिरम
- स्किन टोनर
- पैसन बॉडी स्प्रै

हेयर केयर श्रृंखला

- आर्निका हेयर ऑयल
- आर्निका शैम्पू
- ऑलमंड शैम्पू
- हिना शैम्पू
- शिकाकाई शैम्पू
- एंटी–लाइस शैम्पू
- एंटी डैन्डर्फ शैम्पू
- आर्निका हेयर कंडीशनर
- हिना पाउडर
- हिना गोल्ड पाउडर
- सनी हर्बल्स हेयर कलर (काले, बरगंडी, हल्के ब्राउन एवं गहरे ब्राउन रंगों में उपलब्ध)
- हेयर पैक
- हेयर सिरम

ओरल केयर श्रृंखला

- बैक्सोडेन्ट टूथपेस्ट ओपेक
- बैक्सोडेन्ट टूथपेस्ट जैल

Dr. Bakshi's
BAKSON'S
HOMOEOPATHY

विश्वसनीय गुणवत्ता !